



Vetrare scorrevoli, vetrare pieghevoli, vetrare a libro, vetrare a fisarmonica, vetrare a soffietto, vetrare apribili, vetrare panoramiche, vetrare per balconi, vetrare per pergole, vetrare per gazebo, vetrare per portici, vetrare frangivento, frangivento scorrevole, frangivento apribile, vetrare impacchettabili, divisori interni, vetrare per interno, divisorio in vetro, pareti in vetro, pareti apribili,

vetrate italiane, serra solare, risparmio energetico, giardino d'inverno, vetrate per attività commerciali, vetrate per ristoranti, vetrate per bar, vetrate espositive, vetri temperati, vetrate tutto vetro, parete trasparente sono solo alcune indicazioni normalmente indicate per questo particolare sistema di chiusura o delimitazione.




Normalmente le vetrate vengono richieste realizzate con il sistema "scorrevole" o a "libro"

**Con il sistema scorrevole** l'apertura delle ante adelle vetrata avviene su dei binari a, due, tre, quattro o cinque vie (i binari variano nel numero in relazione al numero delle ante che si devono aprire).

I binari, dall'ingombro ridotto e completi di scarichi dell'acqua piovana, hanno dei profili laterali, che inglobano la prima e l'ultima anta e ne conferiscono una maggiore ermeticità complessiva.

Un'altra caratteristica importante di questo sistema di vetrate scorrevoli è la presenza di doppi carrelli di scorrimento registrabili posti sui profili inferiori di ogni anta della vetrata scorrevole, in questo modo tutto il peso delle ante non andrà a gravare sulla parte superiore della struttura ma sarà appoggiata al pavimento, consentendo di installare questa tipologia di vetrate scorrevoli su qualsiasi struttura si voglia a prescindere dalla sua resistenza strutturale (un tipico esempio è l'installazione di queste vetrate scorrevoli su strutture, quali pergole, non adatte a sorreggerne il peso).





Con il sistema a libro vengono indicate quelle vetrate tutto vetro con ante tra loro incernierate, ciò conferisce ai gruppi di ante una movimentazione a libro\fisarmonica.

Il pacchetto di vetro consisterà quindi in ante ripiegate tra di loro con movimentazioni di apertura e chiusura più rapidi rispetto ai classici sistemi.

Una vetrata a libro ha la necessità di scorrere su un piano perfettamente orizzontale per questo è necessario utilizzare delle guide registrabili in altezza in modo da poter correggere i dislivelli del vano su cui vengono installate.









**Cataloghi di riferimento**

**VERANDE e VETRATE**

**VETRATE Impacchettabili e scorrevoli**

Scaricabile o sfogliabile sul sito [www.ideaoutdoor.it](http://www.ideaoutdoor.it)

**MENU: Prodotti - Idea Covering - Sottosezione verande e vetrate**

**MENU: Prodotti - Idea Dehors - Sottosezione verande e vetrate**

Link <https://www.ideaoutdoor.it/verandeevetrate/>

Link <https://www.ideaoutdoor.it/chiusure-laterali-vetrate/>







IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian  
Tel. 0522 770906 / Fax 0522 770906  
info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it  
P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V