PROGETTO ECLISSI

Schermature solari, sistemi di chiusura verticali e orizzontali

Catalogo B.1.3

Gli spazi aperti rappresentano espressione di vita diverse che esplorano libere scelte estetiche ed esprimono il desiderio di ogni individuo di trovare nuove suggestioni per una rivalutazione sensoriale e per un forte desiderio di connettersi alla natura.

Per soddisfare ogni necessità e offrire ogni soluzione architettonica presento i prodotti del **"Progetto Eclissi"**.

Le strutture del "**Progetto Eclissi"** sono originali ed innovative, progettate attraverso un attento studio, marcate CE, conformi ai requisiti delle Direttive Europee, coperte da due anni di garanzia e certificate da prove fisico-meccaniche eseguite anche presso qualificati laboratori esterni ed uniscono **un design originale e moderno ad una grande affidabilità.**

Realizzate in alluminio estruso, progettate e costruite **"su misura"** vengono proposte con colori di serie o personalizzabili e sono suddivise in tre distinte categorie**.**

In questo catalogo vengono descritte le schermature solari e i sistemi di chiusura verticali.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.

Sistemi di chiusura verticali o orizzontali

I **sistemi di chiusura** verticali o orizzontali sono costituiti, a seconda del modello, da una serie di schermature solari a lamelle orientabili, di tende, vetrate antivento a chiusura verticale scorrevoli o impacchettabili.

Integrabili nelle altre strutture del "Programma Eclissi" o in altre tipologie di strutture esistenti trovano particolare utilizzo quando è richiesta protezione dall'umidità, dal vento, dalla pioggia, dall'irraggiamento solare con strutture semplici e lineari ma a forte impatto architettonico.

Dalla linea moderna e rigorosa ma apprezzate per la loro essenzialità sono di facile installazione.

Questa linea comprende anche i paraventi per dehors o per delimitare spazi aperti, sono disponibili in diverse misure e colori che consentono di suddividere gli spazi con progetti personalizzati.

Particolarmente adatti per locali pubblici riescono a creare ambienti suggestivi, aggiungono e delimitano nuovi spazi esterni, offrono protezione dal vento e riescono a creare un'atmosfera avvolgente e riservata.

Sono disponibili nelle varianti "Total Glass", con struttura interamente in alluminio verniciata alle polveri epossidiche e vetro stratificato di sicurezza trasparente o nella versione "Basic", di serie con struttura interamente in alluminio, vetro stratificato di sicurezza trasparente. Sono installabili a pavimento e/o a parete attraverso l'ampia gamma di supporti e piedini opzionali indicati per ogni esigenza di applicazione.

VERTEX

Vertex è una schermatura solare a lamelle orientabili, consente di schermare strutture e serramenti verticali.

Può essere impiegata per le facciate di edifici pubblici o nell'edilizia privata, valorizzando esteticamente qualsiasi prospetto architettonico e amplificando la performance sul risparmio energetico.

La completa orientabilità delle lamelle (0 a 90°) consente la regolazione dall'irraggiamento solare a scelta tra luce, penombra e ombra a qualsiasi ora della giornata, con grande facilità.

Consente visibilità verso l'esterno, protezione dal surriscaldamento, protezione contro le dispersioni notturne, ricircolo d'aria e ventilazione, comfort acustico interno e risparmio energetico.

L'orientamento avviene tramite comando manuale ad argano o motorizzato.



SOLAR

Solar è la serie di tende antivento cassonate a chiusura verticale ad alte prestazioni, idonee per essere installate nelle pergole bioclimatiche, pergole impacchettabili, verande e porticati che richiedono protezione dall'umidità, dal vento, dalla pioggia, dall'irraggiamento solare o per delimitare spazi aperti.

Linea rigorosa, grande essenzialità e facilità nel montaggio per questo modello corredato di cassonato quadro, guide laterali con guarnizione sia interna che esterna per l'accoglienza e trattenuta del telo con o senza stecche di trazione, profilo terminale di chiusura a scatto automatico brevettato.

Movimentazione di serie manuale tramite argano o motorizzata su richiesta.

Le tende antivento Solar sono progettate per l'uso con teli trasparenti in Cristal e teli in PVC.

STAL

Stal è il sistema di tenda verticale caratterizzata dal design essenziale e minimalista, integrabile in ambienti con architettura moderna e per la protezione di pergole bioclimatiche, verande e porticati che richiedono protezione dall'umidità, dal vento, dalla pioggia, da irraggiamento solare o per delimitare discretamente spazi aperti.

È corredata di cassonetto quadro, aste di scorrimento in acciaio inox, profilo terminale con sistema di bloccaggio e tensionamento del telo in qualsiasi posizione.

La movimentazione è di serie manuale con arganello ed asta snodata oppure motorizzata su richiesta. Stal è progettata per l'uso con teli PVC.

ARIUS

Arius è la tenda verticale per la schermatura di pergole bioclimatiche, pergole impacchettabili, verande o porticati che richiedono protezione dall'esterno o per delimitare spazi aperti.

È corredata di cassonetto quadro, binari laterali di scorrimento, profilo terminale con carrello scorrevole e fermi per il bloccaggio in qualsiasi posizione si desideri.

La movimentazione è di serie manuale con arganello e asta snodata oppure motorizzata su richiesta.

Arius è progettata per l'uso con teli PVC.

GHIBLI

Ghibli è il dehors dal design assolutamente contemporaneo caratterizzato da un effetto scenico di totale linearità e rigorosità.

Pensate per creare composizioni personalizzate con moduli disponibili in diverse misure e colori, aggiunge e delimita nuovi spazi esterni, protegge dal vento e definisce aree riservate.

È realizzato di serie con struttura interamente in alluminio, verniciata alle polveri epossidiche e vetro stratificato di sicurezza trasparente o con supplemento nelle varianti bianco satinato e fume.

È installabile a pavimento e/o parete attraverso l'ampia gamma di supporti e piedini opzionali indicati per ogni esigenza di applicazione.

SCIROCCO

Esteticamente versatile e trasformista il dehors **Scirocco** è progettato con moduli disponibili in diverse misure e colori e consente di realizzare progetti personalizzati.

Riesce a creare ambienti suggestivi, aggiunge e delimita nuovi spazi esterni, offre protezione dal vento e riesce a creare un'atmosfera avvolgente e riservata.

È disponibile nelle varianti "Total Glass", con struttura interamente in alluminio verniciata alle polveri epossidiche e vetro stratificato di sicurezza trasparente, superiore con sagomatura a raggio curvo accuratamente rifinito a filo lucido, inferiore con vetro di sicurezza squadrato.

Versione “Basic”, di serie con struttura interamente in alluminio, vetro stratificato di sicurezza trasparente, superiore con sagomatura a raggio curvo accuratamente rifinito a filo lucido e pannello inferiore assemblato con doghe di alluminio.

È installabile a pavimento e/o a parete attraverso l’ampia gamma di supporti e piedini opzionali indicati per ogni esigenza di applicazione.

LIBECCIO

Libeccio è il dehors progettato con moduli singoli in diverse misure e colorazioni, consente di realizzare progetti personalizzati.

Aggiunge e delimita nuovi spazi esterni, offre protezione dal vento e crea un'atmosfera avvolgente e riservata.

È disponibile nelle varianti "Total Glass", con struttura interamente in alluminio verniciata alle polveri epossidiche e vetro stratificato di sicurezza trasparente con angoli sagomati rifinito a filo lucido nella parte superiore, squadrato nella parte inferiore.

Variante "Basic" di serie con struttura interamente in alluminio verniciata alle polveri epossidiche e vetro stratificato di sicurezza trasparente con angoli sagomati rifinito a filo lucido nella parte superiore, doghe in alluminio in tinta della struttura nella parte inferiore.



SLIDE

Slide è il sistema di vetrate scorrevoli orizzontali, progettate per le chiusure perimetrali, si rivela efficace strumento protettivo per isolare gli ambienti dalle intemperie pur preservando la visibilità ed assicurando solidità, affidabilità, funzionalità e fluidità nello spostamento.

Sono realizzate in alluminio e consentono l'esecuzione di vetrate a 2,3,4 e 6 ante scorrevoli e sormontabili su guide a due, tre e quattro vie, fornite con vetri stratificati di sicurezza trasparenti e maniglia con serratura per ogni modulo.

POCHET

Pochet è il sistema di vetrata scorrevole ed impacchettabile su guide, realizzata in alluminio e consente l'integrazione in strutture per esterni, ottimizzando comfort, sicurezza e permettendo minimo impatto visivo.

Le ante scorrono e si raccolgono velocemente e silenziosamente su binari superiori ed inferiori, lateralmente sia a destra che a sinistra, oppure per vetrate di grandi dimensioni, suddivisi sui due lati con apertura centrale.

La vetrata Pocket consente l'esecuzione di vetrate a 3,5,6,10 ante di uguale dimensione; le ante possono raggiungere la misura di 75x300 cm. È realizzata in alluminio con vetro stratificato di sicurezza trasparente ed è dotata di maniglia e serratura per ogni modulo.

DECKOUT

Deckout è un innovativo pavimento a listoni da esterno.

È una nuova combinazione tra legno naturale e polimeri, resistente all'acqua, alle intemperie e alle degradazioni biologiche, inattaccabile da funghi, muffa ed insetti restando stabile.

Deckout è antiscivolo e conserva la stessa lucentezza o lo stesso effetto del legno nel tempo, non necessita di particolare manutenzione. Permette una posa in opera semplice e veloce con fughe tra i listoni per consentire il deflusso delle acque piovane.

È disponibile in quattro varianti cromatiche: Graphite, Noce, Rovere e Grigio.



PEDANA

Sistemi di pavimentazione sopraelevata brevettata, costituita da una struttura interamente in alluminio estruso che prevede l'utilizzo di doghe in legno o decking sul piano di calpestio oppure l'utilizzo di un piano di calpestio a scacchiera, inserito nel corpo perimetrale contenitivo in modo che occupi per intero il vano in esso aperto, prestandosi ad innumerevoli composizioni.

È composta essenzialmente da traverse assemblate con piedini regolabili in altezza, i quali consentono di livellare la pedana anche in casi di superficie con pendenze ed irregolarità, sollevando il piano dal massetto del solaio e creando un vano tecnico che consente l'accesso immediato nell'area sottostante adatto al passaggio di tubazioni, cavi elettrici ed altro.

È un sistema versatile e di facile montaggio, destinato alle aree pubbliche e private, trova maggior impiego nella realizzazione di dehors per allestimenti esterni di strutture ricettive.

Offre differenti soluzioni per allestimenti permanenti o temporanei.

IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian
Tel. 0522 770906 / Fax 0522 770906
info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it
P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V