

L'arredo urbano ha lo scopo di rendere usufruibili al meglio e pienamente attrezzati gli spazi pubblici.

Si tratta di un vero e proprio progetto da studiare con attenzione, che si basa su elementi funzionali fissi oppure mobili.

Al tempo stesso si rendono più attraenti questi spazi e si dà un'immagine armonica, coordinata ed efficiente della città.

La progettazione e la disposizione dell'arredo urbano sono materie di studio presenti nei corsi universitari delle facoltà di Ingegneria e di Architettura.

Lo scopo è affrontare tutti gli aspetti legati alla progettazione del verde pubblico, dell'illuminotecnica urbana, della segnaletica e di tutti gli elementi che vengono collocati nel contesto urbanistico e che hanno una destinazione pubblica. In questo modo architettura, progettazione, design e funzionalità si integrano in maniera perfetta per prestazioni di alto livello pensate per la cittadinanza.

Idea Outdoor presenta e descrive le **panchine, archetti e peniline** della linea **Country** di cui fanno parte anche i prodotti: **segnaletica centri storici e commerciali (dissuasori, totem e leggii), portabiciclette, transenne, fioriere e cestini** descritti e presentati in altri cataloghi.





Panchina " Melpignano" - Codice AR263 - Fornita in Kit di montaggio

Costituita da n° 2 montanti in ghisa, verniciata, previo trattamento, con smalto antichizzato color nero micaceo. Fornita con n° 5 doghe in legno, trattato antidegrado
Dimensione: lunghezza cm 200, altezza cm 75,7



Panchina "Ercolano" – Codice AR091 - Fornita in Kit di montaggio

Costituita da n.° 22 profili in acciaio zincato in tubo tondo da 20 mm, distanza tra un profilo e l'altro di cm 2 circa. Supportata da 2 montanti laterali in fusione di ghisa artistica. Verniciata a polveri color grigio fumo (o altro colore a scelta della serie RAL)

Dimensioni: lunghezza cm. 200, larghezza cm 54, altezza cm 74



Panchina "Liberty" – Codice AR089 - Fornita in Kit di montaggio

Costituita da n° 2 montanti in ghisa lavorata e verniciata, previo trattamento, con smalto antichizzato color nero micaceo. Dotata di n° 5 doghe in legno di pino russo o Iroko.

Dimensione: lunghezza cm 170, larghezza cm 64, altezza cm 80 e peso kg. 76



Panchina "Mediterraneo" Codice AR093 - Fornita in Kit di montaggio

Struttura in acciaio, zincata a vista. Fornita con n° 5 doghe di legno di pino trattato in autoclave. Colore diponibile pino naturale

Dimensioni: lunghezza cm 180/200, larghezza cm 50F



Panchina "Otranto" - Codice AR092 - Fornita in Kit di montaggio

Struttura con due supporti realizzati in fusione di ghisa, successivamente verniciati a polvere con cottura a forno a 180°. Munita di cinque listoni in legno trattato per esterni, in legno di pino russo o di Iroko. Predisposta per l'ancoraggio al terreno.

Dimensione: lunghezza cm. 180, larghezza cm 73, altezza cm 85 e peso kg. 64



Panchina "Positano senza braccioli" Codice AR097 - Fornita in Kit di montaggio

Panchina costituita da n° 3 basi in ferro piatto 60x6 mm, centinato e decorato con tubolare mm 48 x 3. Spalliera e seduta costituite da n° 25 tubi tondi Ø mm 20 con tappi in plastica. Interamente zincata a caldo e verniciata a forno con polvere epossidica (colore a scelta). Dimensioni: lunghezza cm. 200, larghezza cm 57, altezza cm 80



Panchina "Positano" - Codice AR090 - Fornita in Kit di montaggio

Panchina costituita da n° 3 basi in ferro piatto 60x6 mm, centinato e decorato con tubolare mm 48 x 3. Spalliera e seduta in forma anatomica costituite da n° 25 tubi tondi Ø mm 20 con tappi in plastica, braccioli anatomici in piatto di ferro mm 40 x 6. Interamente zincata a caldo e verniciata a forno con polvere epossidica (colore a scelta)

Dimensioni: lunghezza cm. 200, larghezza cm 57, altezza cm 80



Panchina Città - Codice AR095 - Fornita in Kit di montaggio

Seduta composta da 14 profili in tubo di acciaio di sezione ovale 40x20 (completi di copritesta). Supporti in tubo quadro di acciaio da mm 30 con piastre forate alla base per il fissaggio al terreno. Seduta e schienale smontabili e sostituibili (usura, intemperie, atti vandalici, ecc.) Struttura zincata e verniciata a forno in polvere epossidica (colore a richiesta).

Dimensioni: lunghezza: cm. 200, altezza cm. 75 e larghezza cm. 65



Panchina Curva - Codice AR260

Realizzata con tubolare tondo, adeguatamente curvato, sostenuta da tre basi di diametro mm. 76. Seduta e schienale costituiti da n. 8 profili di diametro mm 25 e da un tubolare diametro mm 76 centinata. Zincata a caldo può essere verniciata nei colori serie RAL a scelta del committente.



Panchina Italia - Codice AR049 - Fornita in Kit di montaggio

Panchina costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa con appoggi predisposti per l'ancoraggio al terreno mediante viti con tasselli, unite tra loro da 3 tiranti in acciaio zincato diametro mm.12, filettati alle estremità e fissati con dado e copridado ottonati. Seduta e spalliera realizzate mediante 10 doghe ad angoli smussati in legno massello di pino russo stagionato trattato per ambienti esterni di sezione mm. 55 (larghezza) per mm. 45 (altezza), alloggiare in apposite sedi di sezione mm. 60 (larghezza) per mm. 50 (altezza) ricavate nella parte interna delle fiancate. Disponibile anche con doghe di legno "IROKO".

Dimensioni: lunghezza tot. esterna cm. 192, lunghezza tot. interna cm 184, larghezza cm 54. altezza cm 74 e peso kg. 6



Panchina Ronda - Codice 264 - Fornita in Kit di montaggio

Costituita da n° 2 montanti in acciaio zincato e n° 12 doghe in legno tropicale trattato antidegrado.

Dimensioni: larghezza cm. 180 e altezza cm 89,4



Panca con tavolo "Mediterraneo" - Codice 268 - Fornita in Kit di montaggio

Struttura in acciaio, zincata a vista. Fornita con n° 12 doghe di legno di pino trattato in autoclave. Colore disponibile pino naturale.

Dimensioni tavolo cm. 180/200x90

Dimensioni panca cm. 180/200x50



Panca Marea - Codice AR086 - Fornita in Kit di montaggio

Panca costituita da n. 7 doghe in legno di pino russo (mm. 50x45 h), trattate per esterno, fissate su due basi in tubolare tondo diametro mm 48, zincato e verniciato a forno in polvere epossidica color grigio fumo (o a scelta nel colore richiesto), da fissare tramite flangie al terreno.

Dimensioni: altezza 42 cm, larghezza cm. 49 e lunghezza tot. cm. 170



Panca Parco – Codice AR087 - Fornita in Kit di montaggio

Panca costituita da n. 3 doghe in legno di pino russo trattato in autoclave, fissate ai due archetti laterali in tubolare tondo Ø mm. 48, zincati, da fissare tramite n. 4 flangie al terreno

Dimensioni: altezza cm. 70, larghezza cm. 50, e lunghezza cm. 180/200




Panca Ronda - Codice AR265 - Fornita in Kit di montaggio

Costituita da n° 2 montanti in acciaio zincato e n° 6 doghe in legno tropicale trattato antidegrado.

Dimensioni: Larghezza cm. 180 e altezza cm 48,6






Archetto parapedoni

Struttura portante in tubo \varnothing mm 60 o 76, curvata o centinata. Possono essere forniti nelle versioni: zincati, zincati e verniciati nei colori RAL, con barra di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto).

Codice SG160 \varnothing mm 60, cm 140x120h

Codice SG287 con barra, \varnothing mm 60, cm 140x120h



Archetto parapedoni

Struttura portante in tubo \varnothing mm 60 o 76, curvata o centinata. Possono essere forniti nelle versioni: zincati, zincati e verniciati nei colori RAL, con barra di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto).

Codice SG162 \varnothing mm 76, cm 110X120h

Codice SG161 con barra, \varnothing mm 76, cm 110x120h

Codice SG163, con lamiera, \varnothing mm 76, cm 110x120h



Archetto parapedoni – Codice SG158

Struttura portante in tubo \varnothing mm 60, curvata o centinata. Possono essere forniti nelle versioni: zincati, zincati e verniciati nei colori RAL, con barra di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto).

Dimensioni: \varnothing mm 60, cm 44x120h



Archetto parapedoni

Struttura portante in tubo \varnothing mm 60 o 76, curvata o centinata. Possono essere forniti nelle versioni: zincati, zincati e verniciati nei colori RAL, con barra di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto).

Codice SG283 \varnothing mm 60, cm 100x120h

Codice SG284 con barra, \varnothing mm 60, cm 100x120h

Codice SG285 con lamiera, \varnothing mm 60, cm 100x120h



Archetto parapedoni modello "arco" – Codice SG080

Realizzato in tubo \varnothing mm 48, curvato o centinato. Può essere fornito nelle versioni: con barra di rinforzo; con lamiera per pubblicità; con fasce rifrangenti di classe RA1 o RA2. Possibilità di versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto).

Dimensioni: \varnothing mm 48, cm 130x120h, zincato



Archetto parapedoni modello "medium" – Codice SG088

Realizzato in tubo \varnothing mm 48, curvato o centinato. Può essere fornito nelle versioni: con barra di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rifrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto).

Dimensioni: \varnothing mm 48, cm 80x120h, zincato



Archetto parapedoni modello "omega" – Codice SG082

Realizzato in tubo \varnothing mm 48, curvato o centinato. Può essere fornito nelle versioni: con barra di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto). Dimensioni: \varnothing mm 48, cm 25x122h, zincato



Archetto parapedoni modello "omega" – Codice SG083

Realizzato in tubo \varnothing mm 48, curvato o centinato. Può essere fornito nelle versioni: con barra di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto). Dimensioni: \varnothing mm 48, cm 25x122h, zincato e verniciato



Archetto ribaltabile – Codice SG277

Struttura in tubo d'acciaio, spessore mm 2, tondo \varnothing 35 mm con tre basi e 6 fori per il fissaggio a terra. Chiusura con lucchetto (fornito). Trattamento antiruggine. Fasce rifrangenti rosse. Dimensioni: cm 75,5x40h, kg 5,3



Archetto ribaltabile – Codice SG501

Struttura in tubo d'acciaio spessore mm 2 (tondo \varnothing 50 mm, quadro 45x45 e 53x53 mm) con tre basi in ghisa stampata per fissaggio a terra (con viti fornite). Trattamento antiruggine. Fasce rifrangenti rosse. Serratura a cilindro europeo. Dimensioni: cm 98x45h, kg 12,2



Archetto ribaltabile – Codice SG500

Struttura in tubo d'acciaio spessore mm 2 (tondo \varnothing 50 mm, quadro 45x45 e 53x53 mm) con tre basi in ghisa stampata per fissaggio a terra (con viti fornite). Trattamento antiruggine. Fasce rifrangenti rosse. Serratura a cilindro europeo. Dotata di ammortizzatori in gomma. Resistente agli urti.

Dimensioni: cm 105x45h, kg 13



Archetto ribassato \varnothing mm 60 – Codice DS034

Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.

Dimensioni: cm 110X120h



Archetto ribassato ø mm 76 – Codice DS036

Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.
Dimensioni: cm 110X120h



Archetto ø mm 48/50 – Codice DS030

Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.
Dimensioni: cm 90x120h



Archetto ø mm 60 – Codice DS031

Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.
Dimensioni: cm 45X120h



Archetto ø mm 60 – Codice DS032

Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.
Dimensioni: cm 90x120h



Archetto ø mm 76 – Codice DS033

Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.
Dimensioni: cm 110x120h



Barriera ribaltabile modello "economy" – Codice SG257

Realizzato in tubo tondo con applicazione di rifrangenti bianchi. Fissaggio a pavimento tramite viti e tasselli (non forniti).
Dimensioni: cm 50x50h, ø mm 32



Pensilina Otranto

Dimensioni: pensilina:

larghezza 300 cm

profondità 154 cm

altezza 265 cm

ingombro alla base 311x165 cm

Dimensioni panca:

larghezza 150 cm

altezza seduta 42 cm

Struttura costituita da n°5 montanti in tubo di acciaio da mm $\varnothing 76 \times 2$ dotati di collari decorativi in ghisa.

Copertura in policarbonato alveolare opaco di spessore 6 mm trattenuto da centine in acciaio zincato a caldo sostenuto da struttura realizzata con centine in tubo di acciaio zincato da mm 40×20 e traverse in tubo tondo da mm $\varnothing 76$ dotate di tappo sferico in plastica.

Pannelli posteriori e laterale in policarbonato alveolare trasparente spessore mm 10 fissato a un telaio in profilato di acciaio ad "L" da mm $25 \times 25 \times 3$ zincato a caldo.

Seduta: panca costituita da n° 7 profili in tubolare ovale in acciaio da mm 40×20 completi di tappi di chiusura in pvc e basi in tubo tondo da mm $\varnothing 30$, interamente zincata a caldo.

Fissaggio: flange alla base dei pali per l'ancoraggio al suolo tramite tirafondi.

Finitura: struttura in acciaio zincato verniciata al forno con polvere epossidica.

Colori RAL a scelta.

Accessori: è possibile dotare la pensilina di cestino portarifiuti, secondo pannello laterale in policarbonato, lamiera zincata sagomata in uno o entrambi i lati per scopi pubblicitari o per apporre nome e simbolo dell'Ente.



Pensilina Slim – Codice AR151

Dimensioni pensilina:

larghezza 300 cm

profondità 126 cm

altezza 245 cm

ingombro alla base 311x72 cm

Dimensioni panca:

larghezza 140 cm

altezza seduta 42 cm

Struttura costituita da n°4 montanti in tubo tondo di acciaio da mm $\varnothing 76$ x2 dotati di collari decorativi in ghisa.

Copertura in policarbonato alveolare opaco di spessore 6 mm trattenuto da centine in acciaio zincato a caldo sostenuto da struttura realizzata con centine in tubo di acciaio zincato da mm 40x20 e traverse in tubo tondo da mm $\varnothing 76$ dotate di tappo sferico in plastica.

Pannelli laterali in policarbonato alveolare trasparente.

Seduta: panca costituita da n° 7 profili in tubolare ovale in acciaio da mm 40x20 completi di tappi di chiusura in pvc e basi in tubo tondo da mm $\varnothing 30$, interamente zincata a caldo

Fissaggio: flange alla base dei pali per l'ancoraggio al suolo tramite tirafondi o piedi appositi da inghisare nel cemento.

Finitura: struttura in acciaio zincato verniciata al forno con polvere epossidica.

Colori RAL a scelta.

Accessori: è possibile dotare la pensilina di cestino portarifiuti, lamiera zincata sagomata in uno o entrambi i lati per scopi pubblicitari o per apporre nome e simbolo dell'Ente.



Rampa modulare

Rampa in gomma vulcanizzata antiscivolo per fermata autobus, idonea per eliminare dislivelli del marciapiede in ambito urbano.

Le fasce bianche in pellicola rifrangente 3M su sfondo nero che caratterizzano le rampe aiutano guidatori e pedoni ad individuarle anche da lontano. Le rampe per fermata autobus possono essere fissate a terra con l'ausilio di apposite viti, oppure possono essere usate come rampe removibili solo all'occorrenza.

Le rampe sono ecologiche: realizzate in gomma vulcanizzata, sono resistenti alle temperature estreme, ai raggi ultravioletti, all'olio e all'umidità. Inoltre non richiedono manutenzione, non arrugginiscono, non si scheggiano, non si incrinano, né sgretolano o corrodono. Non subiscono appiattimenti o logoramenti dovuti ai pneumatici e alle condizioni atmosferiche.

Dotazione di kit di fissaggio composto da 2 moduli terminali e 4 moduli interni.

Dimensioni. cm 300 x 100h

Dislivello: cm 10 - 0

IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian
Tel. 0522 770906 / Fax 0522 770906
info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it
P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V