

**Gazebo, pergole e strutture speciali particolarmente idonee per essere installate in aree private, di pertinenza di esercizi di ristorazione, commerciali o turistici.**

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza delle strutture descritte in questi cataloghi.

In questa sezione Idea Outdoor presenta prodotti che hanno come unico obiettivo quello di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più articolato e complesso.

Leggerezza del design, luminosità, robustezza le peculiarità delle strutture che trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza, dell'armonia.





Nel catalogo vengono presentate delle strutture che rappresentano il segno distintivo di queste collezioni che sono in costante ricerca di sistemi innovativi che si presentano ai più svariati usi per offrire la possibilità di coprire spazi con eleganza, design e personalità.

**Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.**



## **Collezione Baita**

Tetto di copertura a punta di diamante: il tratto distintivo di queste soluzioni.

La cuspide ridotta mette fine ai “problemi d’altezza” e accontenta i gusti di chi vuole assicurare al suo esterno una struttura solida e discreta.

Disponibile nella versione Slim e Small, le Baita sono zincante a caldo e verniciate alle polveri epossidiche.

### **Baita Slim**



### **Caratteristiche**

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni.

Traverse di controvento orizzontali di serie.

Struttura in acciaio zincato.

Le verniciature sono alle polveri epossidiche.

Telo in pvc ignifugo cl. 2

### **Dimensioni**

Misura max: 500×500 cm

Altezza standard sotto trave: 230 c



## Baita Small

La Baita Small completa la gamma "Baita"



L'originario modello con piantoni da mm 100x100 diventa la Baita Slim, a cui si aggiunge la Baita Small con piantoni da mm 150x150.

Le sezioni maggiorate di questa nuova versione consentono di accoppiare più moduli su ciascun lato e di utilizzare bulloneria a scomparsa nei punti di giunzione trave/piantoni.

Quest'ultimo dettaglio oltre che estetico, rende più semplice l'applicazione di vetrate panoramiche e tende antivento sul perimetro.

Dimensioni massime cm 600 x 600

### Caratteristiche principali

Altezza sotto trave standard: 230 cm.

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni.

Traverse di controvento orizzontali di serie.

Struttura in acciaio zincato.

Le verniciature sono alle polveri epossidiche.

Telo in pvc ignifugo cl.2.



## **Regolamento (UE) n.305/2011**

La norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011

Tutti i produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio che sono già tenuti obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (DM 14.01.2008), devono, per i propri prodotti, implementare un controllo di produzione di fabbrica (FPC) al fine di poter immettere sul mercato prodotti marcati secondo EN 1090-1.

Tale applicazione, volontaria già dal 1 dicembre 2010, è divenuta obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014.

Per ottenere la certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, le organizzazioni devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614.

Quanto proposto da **Idea Outdoor** ha ottenuto la certificazione da Organismo Notificato garantisce al cliente la fornitura dei propri prodotti nel rispetto degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, EN 1090-1 e ISO 3834.

Oltre alla certificazione queste strutture per la leggerezza del design, luminosità, robustezza trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza e dell'armonia.

**Eventuali richieste per informazioni o preventivi potete inviarle tramite:**

casella di posta elettronica: [info@arredicontemporanei.it](mailto:info@arredicontemporanei.it)

casella di posta elettronica: [info@ideaoutdoor.it](mailto:info@ideaoutdoor.it)

utenza telefonica fissa 0522 744769

utenza telefonica mobile 334 2711550