

Gazebo, pergole e strutture speciali particolarmente idonee per essere installate in aree private, di pertinenza di esercizi di ristorazione, commerciali o turistici.

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza delle strutture descritte in questi cataloghi.

In questa sezione Idea Outdoor presenta prodotti che hanno come unico obiettivo quello di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più articolato e complesso.

Leggerezza del design, luminosità, robustezza le peculiarità delle strutture che trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza, dell'armonia.





Nel catalogo vengono presentate delle strutture che rappresentano il segno distintivo di queste collezioni che sono in costante ricerca di sistemi innovativi che si presentano ai più svariati usi per offrire la possibilità di coprire spazi con eleganza, design e personalità.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.



Collezione Decor

Al fine di coniugare eleganza e praticità, nasce la realizzazione della Linea Decor, che presenta coperture esterne dalle linee ornamentali.

I decori lavorati a mano esaltano la bellezza delle strutture che si fondono armoniosamente con i luoghi di installazione: ville, centri storici, alberghi, antichi casali e residenze d'epoca.

Le coperture della linea Decor presentano la struttura in acciaio zincato e verniciato di serie.

Le verniciature alle polveri epossidiche ed il telo in pvc ignifugo cl2, garantiscono un'eccellente resistenza alle intemperie e durata nel tempo.

L'aggancio del telo avviene mediante barra synthetic evolution.

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture.



Decor Quadrato

Gazebo dalle linee ornamentali a forma quadrata.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Aggancio del telo con barra synthetic evolution

Struttura in acciaio zincato e verniciato di serie

Decor intercambiabili con altri modelli della linea decor

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2



Decor Pluvio Punta

Gazebo ornamentale calla linea semplice ma imponente



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Aggancio del telo con barra synthetic evolution

Struttura in acciaio zincato e verniciato di serie

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Decor intercambiabili con altri modelli della linea decor

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Decor Pluvio Curvo



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Aggancio del telo con barra synthetic evolution

Struttura in acciaio zincato e verniciato di serie

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Decor intercambiabili con altri modelli della linea decor

Le verniciature sono alle polveri epossidiche



Decor Multipergola Slim



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard (lato basso): 230 cm

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Struttura in acciaio zincato a caldo

Decor intercambiabili con altri modelli della linea decor

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2



Decor ottagonale

Il massimo della forma.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Aggancio del telo con barra synthetic evolution

Struttura in acciaio zincato e verniciato di serie

Decori intercambiabili con altri modelli della linea decor

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2



Decor tunnel

Un tunnel stile antico.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Struttura in acciaio zincato e verniciato di serie

Decor intercambiabili con altri modelli della linea decor

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2



Regolamento (UE) n.305/2011

La norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011

Tutti i produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio che sono già tenuti obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (DM 14.01.2008), devono, per i propri prodotti, implementare un controllo di produzione di fabbrica (FPC) al fine di poter immettere sul mercato prodotti marcati secondo EN 1090-1.

Tale applicazione, volontaria già dal 1 dicembre 2010, è divenuta obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014.

Per ottenere la certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, le organizzazioni devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614.

Quanto proposto da **Idea Outdoor** ha ottenuto la certificazione da Organismo Notificato garantisce al cliente la fornitura dei propri prodotti nel rispetto degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, EN 1090-1 e ISO 3834.

Oltre alla certificazione queste strutture per la leggerezza del design, luminosità, robustezza trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza e dell'armonia.

Eventuali richieste per informazioni o preventivi potete inviarle tramite:

casella di posta elettronica: info@arredicontemporanei.it

casella di posta elettronica: info@ideaoutdoor.it

utenza telefonica fissa 0522 744769

utenza telefonica mobile 334 2711550