

Pergole con copertura **MOBILE O SCORREVOLE**

Gazebo, pergole e strutture speciali particolarmente idonee per essere installate in aree private, di pertinenza di esercizi di ristorazione, commerciali o turistici.

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza delle strutture descritte in questi cataloghi.

In questa sezione Idea Outdoor presenta prodotti che hanno come unico obiettivo quello di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più articolato e complesso.

Leggerezza del design, luminosità, robustezza le peculiarità delle strutture che trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza, dell'armonia.





Nel catalogo vengono presentate le **pergole con copertura mobile o scorrevole** che rappresentano il segno distintivo di queste collezioni che sono in costante ricerca di sistemi innovativi che si presentano ai più svariati usi per offrire la possibilità di coprire spazi con eleganza, design e personalità.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.



Elvas

Un prodotto all'avanguardia dalle performance superiori.

La pergola Elvas è una soluzione evoluta con copertura apribile, progettata per coniugare design e funzionalità, realizzata con pannelli in polycarbonato alveolare traslucente o in pannelli sandwich, garantisce luminosità, protezione e un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Le guide in alluminio, configurabili a 2, 3 o 4 vie, ospitano i pannelli consentendone un agevole scorrimento per l'apertura, che avviene in modo pratico e intuitivo.

Disponibile nella versione addossata o autoportante è ideale per creare spazi indipendenti e versatili, perfetti per ogni esigenza.



Completa la struttura la possibilità di applicare illuminazione LED perimetrale e/o integrata nelle guide, per valorizzare ogni dettaglio.

Altezza sotto trave standard (lato basso): cm 230

Colori verniciatura disponibili: RAL 9010 Lucido, RAL 9010 Opaco, Corten, Grigio Sablè

Colore pannelli sandwich standard: RAL 9010 Opaco










Flat Panorama

Pergola con copertura in PVC ad impacchettamento



Struttura autoportante in acciaio zincato e verniciato, progettata con un sistema modulare accoppiabile su tutti i lati per creare configurazioni completamente personalizzate, priva di pendenze perimetrali e dotata di pacco tenda in alluminio integrato.

La movimentazione del pacco tenda è completamente motorizzata con radiocomando, mentre la gronda integrata convoglia l'acqua piovana all'interno dei piantoni, garantendo linee pulite e massima funzionalità.

Disponibile anche con possibilità di attacco a parete o a soffitto e con l'aggiunta di illuminazione LED perimetrale e/o nei rompitratta, per un risultato estetico e funzionale ancora più esclusivo.



Spazi che puoi creare

Misura massima modulo singolo: cm 600×600

Altezza sotto trave standard: cm 250

Altezza finita max sotto trave realizzabile: cm 450





Kima 2.0



Moderna e lineare permette di ombreggiare aree di medie superfici.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 242 cm

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato di serie

Rompitratta in alluminio verniciato

Copertura a movimentazione manuale lungo binari in acciaio zincato e verniciato

L'apertura e chiusura avviene mediante trascinamento con asta del primo rompitratta

Chiusura calamitata

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo fisso in PVC ignifugo cl.2







Il sistema si compone di:

Binari di scorrimento in acciaio zincato e verniciato da applicare su strutture esistenti.

Rompitratta in alluminio verniciato.

Telo in pvc ignifugo cl 2.

Apertura manuale mediante trascinamento con asta del primo rompitratta o con movimentazione motorizzata.







Pompeiana con copertura apribile



Realizzata con lastre scorrevoli manualmente ad impacchettamento, rientra nelle opere libere da cubatura.

A seconda delle esigenze, le lastre possono essere aperte per garantire il passaggio della luce solare e permettere una ventilazione o chiuse per la protezione contro i raggi del sole o le avverse condizioni climatiche.















La pompeiana con tetto scorrevole è realizzata impiegando profili in lega di alluminio estruso 6060 T5 ed è disponibile in colorazioni anodizzate o verniciate a polveri epossidiche.

La struttura portante è costituita dall'unione di staffe e profili L5020/L5040 tagliati, curvati, fresati e fissati su profili perimetrali L5040/L1105B.

Ogni pergola è realizzata su disegno tecnico proprio, per minimizzare l'impatto estetico di viteria e raccordi sono tenuti volutamente a scomparsa per migliorare l'armoniosità e la pulizia della linea della pensilina.

Come copertura sono utilizzate delle lastre realizzate in polycarbonato ignifugo e infrangibile, che proteggono dai raggi UV, e coperte da garanzia decennale.

Il fissaggio avviene tramite curvatura a freddo realizzabile anche in fase di posa in opera ed è ultimato dall'inserimento di guarnizioni EPDM nere per ottimizzare tenuta e resistenza agli agenti atmosferici.

Le lastre sono caratterizzate dal posizionamento in CLASSE 1 (Italia – CSE RF) per resistenza al fuoco.

Struttura: Colori disponibili



Polycarbonato antigrandine: Colori disponibili

Colori	Trasmissione della luce	Resistenza al fuoco
Trasparente	90%	Classe 1
Bronzo	30%	Classe 1
Opalina	38%	Classe 1



Trasparente

Trasmissione luce 90%



Grigio

Trasmissione luce 38%



Opalino

Trasmissione luce 35%



Bronzo

Trasmissione luce 50%

Eventuali richieste per informazioni o preventivi potete inviarle tramite:

casella di posta elettronica: info@arredicontemporanei.it

casella di posta elettronica: info@ideaoutdoor.it

utenza telefonica fissa 0522 744769

utenza telefonica mobile 334 2711550