

Fábregas

Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

CATÁLOGO GENERAL

www.grupfabregas.com



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

FSC
www.fsc.org
FSC® C102281
La marca de la gestión forestal responsable

Fábregas

Fábregas

Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

ÍNDICE

Bancos	04
Papeleras	30
Jardineras	42
Fuentes	47
Alcorques	53
Pilonas	58
Varios	65
Biosaludables	72
Tarifa de precios	77

INDEX

Benches	04
Rubbish bins	30
Planters	42
Fontains	47
Tree grills	53
Bollards	58
Varius	65
Outdoor Gyms	72
Pricing list	77

INDEX

Bancs	04
Corbeilles	30
Jardinieres	42
Fontaines	47
Entourages	53
Potelets	58
Divers	65
Fitness	72
Liste de prix	77

Fábregas



BANCOS
BENCHES /BANCS



BANCOS / BENCHES / BANCS
MODO10 ALUMINIO

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.





▲ Mod. MODO10-1800-AL-AZU

✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
✓ **LISTÓN DE ALUMINIO**

✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
✓ **Aluminium slats**

✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
✓ **Lames de aluminium**



MODO10

Mod. MODO10-0700-AL-AZU
Mod. MODO10-1800-AL-AZU
Mod. MODO10-3000-AL-AZU

Pies de aluminio anodizado AG3
7 tablones aluminio

Anodized aluminium AG3 legs
7 aluminium slats

Pieds en aluminium anodisé AG3
7 lames de aluminium



▲ Mod. MODO10-0700-AL-AZU



▲ Mod. MODO10-3000-AL-AZU

BANCOS / BENCHES / BANCS
MODO10 ALUMINIO



▲ Mod. MODO10-1800-AL

✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
✓ **LISTÓN DE ALUMINIO**

✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
✓ **Aluminium slats**

✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
✓ **Lames de aluminium**



MODO10

Mod. MODO10-0700-AL
Mod. MODO10-1800-AL
Mod. MODO10-3000-AL

Pies de aluminio anodizado AG3
7 tablones aluminio

Anodized aluminium AG3 legs
7 aluminium slats

Pieds en aluminium anodisé AG3
7 lames de aluminium



▲ Mod. MODO10-0700-AL



▲ Mod. MODO10-3000-AL

BANCOS / BENCHES / BANCS
MODO10 ALUMINIO

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



* Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC

▲ Mod. MODO10-1800

✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
✓ **LISTÓN MADERA TROPICAL**

✓ Anodized aluminium AG3 leg
✓ Tropical wood slats

✓ Pied en aluminium anodisé AG3
✓ Lames de bois tropical





▲ Mod. MODO10-0700

MODO10

Mod. MODO10-0700
Mod. MODO10-1800
Mod. MODO10-3000

Pies de aluminio anodizado AG3
7 tablones madera

Anodized aluminium AG3 legs
7 wood slats

Pieds en aluminium anodisé AG3
7 lames de bois



▲ Mod. MODO10-3000





MODO10
MADERA TROPICAL
Mod. MODO10-KIT

BANCOS / BENCHES / BANCS
MODO10 ALUMINIO

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.





▲ Mod. MODO10-1800-PC

✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
✓ **LISTÓN MADERA DE PINO FSC**

✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
✓ **FSC pine wood slats**

✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
✓ **Lames de bois de pin FSC**

* Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC

MODO10

Mod. MODO10-0700-PC
Mod. MODO10-1800-PC
Mod. MODO10-3000-PC

Pies de aluminio anodizado AG3
7 tablones madera

Anodized aluminium AG3 legs
7 wood slats

Pieds en aluminium anodisé AG3
7 lames de bois





▲ Mod. MODO10-0700-PC

BANCOS / BENCHES / BANCS
MODO08 FUNDICIÓN

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



▲ Mod. MODO08-1800



ACCM PRODUCTO CERTIFICADO
Nº: CP-25-16-101-1

El único banco con certificado de producto
The only bench with product certificate
La seule banque avec certificat de produit

MODO08

Mod. MODO08-0700
Mod. MODO08-1800
Mod. MODO08-3000

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé
6 tablones madera (1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer
6 wood slats (1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martele
6 lames de bois (1800x110x35)

✓ **PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL**
✓ **LISTÓN MADERA TROPICAL**

✓ **Ductil cast leg**
✓ **Tropical wood slats**

✓ **Pied en fonte ductile**
Lames de bois tropical





▲ Mod. MODO08-0700

* FSC www.fsc.org FSC® C102281

Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC





MODO08
MADERA TROPICAL
Mod. MODO08-KIT

MODO08
MADERA PINO
Mod. MODO08-05-PC-KIT



▲ Mod. MODO08-3000

BANCOS / BENCHES / BANCS
MODO08 FUNDICIÓN

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



▲ Mod. MODO08-1800-PC

MODO08

Mod. MODO08-0700-PC
Mod. MODO08-1800-PC
Mod. MODO08-3000-PC

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé
6 tablones madera (1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer
6 wood slats (1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martele
6 lames de bois (1800x110x35)

✓ **PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL**
✓ **LISTÓN MADERA DE PINO FSC**

✓ **Ductil cast leg**
✓ **FSC pine wood slats**

✓ **Pied en fonte ductile**
✓ **Lames de bois de pin FSC**





▲ Mod. MODO08-0700-PC

* FSC www.fsc.org FSC® C102281

Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



▲ Mod. MODO08-1800-5-PC

BANCOS / BENCHES / BANCS
MODO08 FUNDICIÓN

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

✓ PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL
✓ LISTÓN MADERA TÉCNICA

✓ Ductil cast leg
✓ Technical wood slats

✓ Pied en fonte ductile
✓ Lames de bois technique

MODO08-1800-MT

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé
6 tablones madera técnica
(1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer
6 technical wood slats
(1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martele
6 lames de bois technique
(1800x110x35)



▲ Mod. MODO08-1800-MT

MODO08-1800-PR

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé
6 listones polímero reciclado
(1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer
6 recycled polymer wood slats
(1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martele
6 lames de bois polymère recyclé
(1800x110x35)



▲ Mod. MODO08-1800-PR

✓ PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL
✓ LISTÓN POLÍMERO RECICLADO

✓ Ductil cast leg
✓ Recycled polymer wood slats

✓ Pied en fonte ductile
✓ Lames de bois polymère recyclé



BANCOS / BENCHES / BANCS
GAMA SIMILAR

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

SIMILAR MADERA

Mod. C-1016
Mod. C-1016-SILLA
Mod. C-1016-3M

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno
Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto
Opcional en madera certificada

Ductile cast iron legs, powder coated with Oxiron paint. Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore
Optional in certified wood

Pieds en fonte ductile avaec couche de fond et finition peint noir oxyron
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
En option certifié



◄ Mod. C-1016



Mod. C-1015 ►









◄ Mod. C-1016-PC

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de pino autoclave clase IV, certificada

Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint
Pine wood autoclave class IV, certified

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron
Pin bois certifié autoclave, clase IV

FSC www.fsc.org FSC® C102281

Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



FSC www.fsc.org FSC® C102281

Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



◄ Mod. C-1015-PC



MAVERICK

Mod. C-1018

Chapa troquelada, galvanizada y pintada
Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé

Perforated sheet galvanized and painted
Ductile cast iron legs painted in grey hammer

Tôle perforée galvanisé et peint
Pieds en fonte peint en noir martele

ABSTRACT

Mod. C-1019

Chapa troquelada, galvanizada y pintada
Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé

Perforated sheet galvanized and painted
Ductile cast iron legs painted in grey hammer

Tôle perforée galvanisé et peint
Pieds en fonte peint en noir martele





SIMILAR FUNDICIÓN
LA FOREST

Mod. C-1011

Totalmente en fudición dúctil
Acabado con pintura oxiron al horno

Totally in ductile cast iron
Powder coated with Oxiron paint

Tout en fonte ductile
Couche de fond et finition peint noir oxyron





BANCOS / BENCHES / BANCS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



Mod. C-1002-106-MAR
Acero pintado martelé / steel black hammer paint / acier pient noir martele



ZENIT 6

Mod. C-1002-106
Mod. C-1002-106-COR
Mod. C-1002-106-GA
Mod. C-1002-106-MAR

Madera de guinea tratada, de 35 mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies:
ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO MARTELÉ

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.
4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL BLACK HAMMER PAINT

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR MARTELE

ZENIT

Mod. C-1002
Mod. C-1002-COR
Mod. C-1002-GA
Mod. C-1002-MAR

Madera de guinea tratada, de 60 mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies:
ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO MARTELÉ

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.
4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL BLACK HAMMER PAINT

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR MARTELE



Mod. C-1002
Inox / stainless steel / inox





Mod. C-1002-M-MAR
Acero pintado martelé / steel black hammer paint / acier pient noir martele



ZENIT MÍNIM

Mod. C-1002-M
Mod. C-1002-M-COR
Mod. C-1002-M-GA
Mod. C-1002-M-MAR

Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies:
ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO MARTELÉ

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.
4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL BLACK HAMMER PAINT

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR MARTELE

BANCOS / BENCHES / BANCS
GAMA MODO

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



Mod. C-106





MODO MADERA

Mod. C-106
Mod. C-106-SILLA
Mod. C-106-3M

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno
Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto.
Opcional en madera certificada

Ductile cast iron legs, Powder coated with Oxiron paint
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore
Optional in certified wood

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et fi nition peint noir oxyron
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts
En option bois certifié



Mod. C-106-3M







Mod. C-106-SILLA



Mod. C-106 FU-PC

Mod. C-106 FU-PC
Mod. C-106 FU-SILLA-PC
Mod. C-106 FU-3M-PC

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno
Madera de pino autoclave clase IV, certificada

Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint
Pine wood autoclave class IV, certified

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et fi nition peint noir oxyron
Pin bois certifi é, traité autoclave, clase IV

BANCOS / BENCHES / BANCS
GAMAPOLIETILENO

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



✓ Polietileno de gran calidad
✓ Tratado con UV, sin mantenimiento, Antigrafitti, gran robustez

✓ High quality Polyethylene
✓ UV protection, without maintenance, anti graffiti, high resistance to impacts

✓ Polyéthylène haute qualité
✓ Coloris stables anti-UV, sans entretien, anti-grafitti, grande résistance aux chocs

MAVERIK POLIETILENO

Mod. C-1018-PLAST

Long 1700 mm



Bancos Urbanos
SIN MANTENIMIENTO
RESISTENTE

100% RECICLABLE



Fábreplas

BANCOS / BENCHES / BANCS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.


RAL 7021


VERDE ACIDO
SIMILAR RAL 1026


CORTEN
SIMILAR RAL 8017



MODO POLIETILENO

Mod. C-106-PLAST

Long 1700 mm



100% RECICLABLE


RAL 3020


RAL 5005


NARANJA
SIMILAR RAL 2004


RAL 6029


RAL 1021


COBALTO
SIMILAR RAL 5004


CORTEN
SIMILAR RAL 8017

VERDE ACIDO
SIMILAR RAL 1026

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.L.U.



Bancos Urbanos

SIN MANTENIMIENTO
RESISTENTE

ALVIUM

Mod. C-1017

Long 1700 mm



ACCM
PRODUCTO CERTIFICADO
Nº: CP-25-16-101-1

100% RECICLABLE



✓ Polietileno de gran calidad
✓ Tratado con UV, sin mantenimiento, Antigrafitti, gran robustez

✓ High quality Polyethylene
✓ UV protection, without maintenance, anti graffiti, high resistance to impacts

✓ Polyéthylène haute qualité
✓ Coloris stables anti-UV, sans entretien, anti-grafitti, grande résistance aux chocs

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

Bancos Urbanos

SIN MANTENIMIENTO
RESISTENTE



RAL 6029

RAL 1021

COBALTO
SIMILAR RAL 5004



MODO ECO-PLAST

Mod. C-106-ECO-PLAST

Long 1650 mm



RAL 7021

100% RECICLABLE

GAMA POLIETILENO



COBALTO
SIMILAR RAL 5004

RAL 3020

RAL 6029

RAL 5005

CORTEN
SIMILAR RAL 8017

BANCOS / BENCHES / BANCS



RONDA

Mod. C-103

Estructura metálica imprimada y pintada color plata
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts



RONDA SIN

Mod. C-103 SIN

Estructura metálica imprimada y pintada color plata
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts





DIANA

Mod. C-109

Estructura metálica imprimada y pintada color plata
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts





DIANA SIN

Mod. C-109 SIN

Estructura metálica imprimada y pintada color plata
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts







E-PICNIC

Mod. E-PICNIC-1006-OX

Pies de acero pintado
Madera tropical

Steel Legs powder coated with oxiron paint
Tropical Wood

Structure en acier pient noir
Bois tropicaux



MARINA SIN

Mod. C-1006 SIN-OX
Mod. C-1006 SIN-SILLA-OX

Pies de acero pintado
Madera tropical

Steel Legs powder coated with oxiron paint
Tropical Wood

Structure en acier pient noir
Bois tropicaux



◄ **Mod. C-1006 SIN-OX**





▲ **Mod. C-1006 SIN-SILLA-OX**

BANCOS / BENCHES / BANCS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



ROMÁNTICO

Mod. C-1 ALTO

Pies en fundición dúctil. 18 listones de madera tropical
Opcional: **C-1 ALTO-PC** con madera de pino certificada
C-1 ALTO-MT madera técnica*

Ductile cast iron legs. 18 stips of tropical wood
Optional: **C-1 ALTO-PC** with certified pine wood
C-1 ALTO-MT technical wood*

Pieds en fonte ductile. 18 lattes du Bois tropical
En option: **C-1 ALTO-PC** avec pin bois certifié
C-1 ALTO-MT bois technique*



* **Mod. C-1 MT** MADERA TÉCNICA
60% madera reciclada - 40% polimero reciclado
60% recycled wood - 40% recycled polymer
60% bois reclyclé - 40% polymère recyclé



ROMÁNTICO DOBLE

Mod. C-3

Pies en fundición dúctil. 35 listones de madera tropical

Ductile cast iron legs. 35 stips of tropical wood

Pieds en fonte ductile. 35 lattes du bois tropical





PLAZA REAL

Mod. C-01 ALTO

Pies en fundición dúctil. 19 listones de madera tropical
Opcional: **C-01 ALTO-PC** con madera de pino certificada
C-01 ALTO-MT madera técnica*

Ductile cast iron legs. 19 stips of tropical wood
Optional: **C-01 ALTO-PC** with certified pine wood
C-01 ALTO-MT technical wood*

Pieds en fonte ductile. 19 lattes du bois tropical
En option: **C-01 ALTO-PC** avec pin bois certifié
C-01 ALTO-MT bois technique*



* **Mod. C-1 MT** MADERA TÉCNICA
60% madera reciclada - 40% polimero reciclado
60% recycled wood - 40% recycled polymer
60% bois reclyclé - 40% polymère recyclé



BASTIDE

Mod. C-107

Pies en fundición dúctil. Madera Tropical
Opcional: C-107 Silla, de 0,70 cms

Ductile cast iron legs. Tropical Wood
Optional: C-107 Silla, of 0,70 cms lenght

Pieds en fonte ductile. Bois tropical
En option: C-107 Silla, du 0,70 cms de longueur





PARIS

Mod. C-113 de 2000 mm

Pies en fundición dúctil y madera tropical
Opcional: C-113 PROMO de 1800mm, servido desmontado
C-113 PROMO-GC de 1800mm,
servido desmontado, com madera certificada*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood
Optional: C-113 PROMO of 1800mm lenght, served unassambled
C-113 PROMO-GC of 1800mm lenght,
served unassambled, with certified wood*

Pieds en fonte ductile et bois tropical
En option: C-113 PROMO du 1800mm, livré non monté
C-113 PROMO-GC du 1800mm,
livré non monté, avec bois certifié*



PERPIGNAN

Mod. C-114 de 2000 mm

Pies en fundición dúctil y madera Tropical.
Opcional: C-114 PROMO de 1800mm, servido desmontado
C-114 PROMO-GC de 1800mm, servido desmontado,
con madera certificada*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood.
Optional: C-114 PROMO of 1800mm lenght, served unassambled
C-114 PROMO-GC of 1800mm length, served
unassambled, with certified wood*

Pieds en fonte ductile et bois tropical.
En option: C-114 PROMO du 1800mm, livré non monté
C-114 PROMO-GC du 1800mm, livré non monté, avec
bois certifié*



EUROPE

Mod. C-112

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical



VITORIA

Mod. C-104R-VITO-7

Pies en fundición dúctil y madera tropical de 70mm de grosor
Opcional: C-104R-VITO-4 con listones de 40mm de espesor

Ductile cast iron legs with tropical wood, of 70mm thickness
Optional: C-104R-VITO-4 with 40 mm slats of thickness

Pieds en fonte ductile et bois tropical
En option: C-104R-VITO-4 avec lattes du 40mm d'épaisseur



MADRID

Mod. C-7

Pies de acero pintado y madera tropical
Opcional: C-7-PC com madera de pino certificada*

Steel Legs coated with black paint and tropical wood
Optional: C-7-PC with certified pine wood*

Structure en acier pient noir et bois tropical.
En option: C-7-PC avec pin bois certifié*

*

FSC
www.fsc.org
FSC® C102281

BANCOS / BENCHES / BANCS



BILBAO

Mod. C-104

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical



VERSALLES

Mod. C-119

Banco doble, pies en fundición y madera tropical
Opcional: C-119S simple, individual

Double seat, cast iron legs and tropical wood
Optional: C-119S simple, individual

Double banc, pieds en fonte avec bois tropical
En option: C-119S simple, individual



FSC
www.fsc.org
FSC® C102281

ALPINO

Mod. C-108-GC

Totalmente en madera de eucalipto certificada

Totally with eucalyptus wood certified

Totalment en bois d'eucalyptus certifié



PILAR

Mod. C-170

Pies de acero
Madera Tropical de 40mm de grosor

Steel Legs
Tropical wood with 40mm of thickness

Structure en acier
Bois tropical, avec lattes du 40mm d'épaisseur



BANQUETTE

Mod. C-1012

Pies de acero pintado y madera tropical

Steel Legs coated with Oxiron paint and tropical wood

Structure en acier pient noir et bois tropical



MARINA MAR

Mod. C-1006-MAR-GC
Mod. C-1006-MAR-SILLA-GC

Banco con estructura de acero inoxidable AISI 316
con 8 listones de madera de Guinea certificada FSC®

Bench with structure of stainless steel AISI 316
with 8 slats of Guinea FSC® certified wood

Banc avec structure en acier inox AISI 316
8 lattes en bois Guinée certifié FSC®



MARINA

Mod. C-1006

Pies de acero inoxidable y madera tropical

Stainless stell legs and tropical wood

Structure d'acier inoxydable et bois tropical



MODO ACERO

Mod. C-106 METAL

Acero y pintura poliester al horno azul sablé 700

Steel and coated polyester paint blue sable 700

Acier avec peinture polyester bleu sablé 700

BANCOS / BENCHES / BANCS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



CIUTAT

Mod. C-2

Pies de acero galvanizado y pintado color plata
18 listones de madera tropical

Galvanized steel legs and silver painted
18 stips of tropical wood

Pieds en acier galvanisé et peint argent
18 lattes du bois tropical



BANCO TUBULAR

Mod. C-8-1011

Estructura tubular y chapa troquelada
Galvanizado y pintado color negro oxirón

Tubular structure and perforated sheet
Galvanized and painted black oxiron

Structure tubulaire et tôle perforée
galvanisé et peint couleur noir oxiron



FUNDICIÓN

Mod. C-111

Fundicion ductil y pintado negro

Ductile cast iron with black paint

Fonte duttile et finition peint noir



CERDANYOLA

Mod. C-102

Estructura metálica galvanizada y pintada color plata

Galvanized and painted silver

Galvanisé et peint couleur argent



CHAPA PERFORADA

Mod. C-8

Estructura tubular y chapa perforada
Galvanizado y pintado color plata

Tubular structure and perforated sheet
Galvanized and silver painted

Structure tubulaire et tôle perforée
Galvanisé et peint couleur argent

BANCOS / BENCHES / BANCS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

ISIS

Mod. C-1010

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, coleur blanc







ZEUS

Mod. C-1008

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, coleur blanc



DOLMEN

Mod. C-1009

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, coleur blanc





BANCOS / BENCHES / BANCS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

Banco Ubiña 1500 Inox

Mod. B-001

Fabricado en granito natural y respaldo en acero inoxidable

Natural granite ans stainless steel back

Granit naturel et de dos en aceir inoxydable





Banco Lousa 1500 Inox

Mod. B-002

Fabricado en granito natural y respaldo en acero inoxidable

Natural granite ans stainless steel back

Granit naturel et de dos en aceir inoxydable





Banco Sagra

Mod. B-003

Fabricado en granito natural.

Natural granite.

Granit naturel.





BANCOS / BENCHES / BANCS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

E-PICNIC

Mod. E-PICNIC

Madera de pino autoclave, clase IV

Pine wood autoclave class IV

Bois de pin traité autoclave, clase IV





PAPELERA SALOU RÚSTICA



Mod. C-21S-PINO

Estructura de acero galvanizado
Madera de pino autoclave
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Autoclave pine wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois de pin autoclave
Capacité 60L

PAPELERA CANADA RÚSTICA



Mod. C-2010-PC (55L)
Mod. C-2010G-PC (80L)

Estructura de acero galvanizado
Madera de pino autoclave

Galvanized steel structure
Autoclave pine wood

Structure en acier galvanisé
Bois de pin autoclave



E-PICNIC TROPICAL

Mod. E-PICNIC-106

Madera tropical

Tropical wood

Bois tropical



PAPELERA SALOU TROPICAL



Mod. C-21S

Estructura de acero galvanizado. Madera tropical
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Tropical wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois tropical
Capacité 60L

PAPELERA CANADA TROPICAL



Mod. C-2010 (55L)
Mod. C-2010G (80L)

Estructura de acero pintado
Madera tropical

Painted steel structure
Tropical wood

Structure en acier peint
Bois tropical

PAPELERAS
RUBBISH BINS / CORBEILLES







SCUDERIA

Mod. C-2009-ECO

Estructura chapa de acero
Acabado pintado en gris martelé
Capacidad 40L

Stell of steel structure
Paint finish with painted in grey hammer
Capacity 40L

Structure en tôle d'acier
Fini en peint en noir martele
Capacité 40L





SCUDERIA

Mod. C-2009

Estructura de acero galvanizado
Acabado pintado en gris martelé
Capacidad 50L

Galvanized steel structure
Paint finish with painted in grey hammer
Capacity 50L

Structure en acier galvanisé
Fini en peint en noir martele
Capacité 50L

PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



RADIAL
Mod. C-2013

Estructura de acero pintada en martelé. Se suministra con bolsa
Fácil control de contenido

Steel structure with black hammer paint. Bag supplied
Easy control of contents

Structure en acier peint noir martele. Sac fourni
Contrôle facile des matèries





ARCO IRIS
Mod. C-2012

Estructura de acero galvanizado, tapa abatible y aro sujeta bolsa
Color gris martelé. Capacidad 85L

Galvanised steel structure, hinged lid and a ring to hold de bag
Black hammer paint. Capacity 85L

Structure en acier galvanisé, couvercle rabattable et anneau pour sacs
Peint noir martele. Capacité 85L





SPIRAL
Mod. C-2016

Chapa de acero galvanizada
Cubeta interior extraible. Capacidad 65L
Color gris martelé

Galvanized steel structure
Inner bucket extraible. Capacity 65L
Black hammer paint

Structure en acier galvanisé
Seau amovible. Capacité 65L
Peint noir martele



PORTALÓ
Mod. C-2001

Chapa de acero galvanizado con cierre
Cubeta interior extraible. Color gris martelé
Capacidad 65L

Galvanized steel structure with lock
Inner bucket extraible. Black hammer paint
Capacity 65L

Structure en acier galvanisé avec serrure de fermeture
Seau amovible. Peint noir martele
Capacité 65L



Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

SCUDERIA POLIETILENO

Mod. C-2009-PLAST

Polietileno, resistentes y económicas
Capacidad 60L
Ø 380 x 820 mm

High quality polyethylene, strong and economic
Capacity 60L
Ø 380 x 820 mm

Polyéthylène de haute qualité, résistant et économique
Capacité 60L
Ø 380 x 820 mm



RAL 5005



RAL 6029



COBALTO
SIMILAR RAL 5004



RAL 7021



RAL 3020



CORTEN
SIMILAR RAL 8017

100% RECICLABLE

Papelera Urbana

SIN MANTENIMIENTO
RESISTENTE

PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



Fábreplas







IBIZA PLAST

Mod. P-23I

Polietileno, resistentes y duradera
Capacidad 80L
400 x 600 x 1090 mm

High quality polyethylene, strong and durable
Capacity 80L
400 x 600 x 1090 mm

Polyéthylène de haute qualité, résistant et durable
Capacité 80L
400 x 600 x 1090 mm

100% RECICLABLE



RAL 5005 | RAL 7021 | RAL 3020 | CORTEN SIM. RAL 8017 | NARANJA SIM. RAL 2004 | RAL 6029 | VERDE ACIDO SIM. RAL 1026 | COBALTO SIM. RAL 5004



RAL 3020

TOSCANA
Mod. P-200

Polietileno, resistentes y económicas
Capacidad 60L
410 x 410 x 850 mm

High quality polyethylene,
strong and economic
Capacity 60L
410 x 410 x 850 mm

Polyéthylène de haute qualité,
résistant et économique
Capacité 60L
410 x 410 x 850 mm







RAL 7021 RAL 1021 RAL 6029 RAL 5005





RAL 5005

LUCENTUM
Mod. P-201

Papelera fabricada en Polietileno de Alta Densidad
Especial para exteriores y con tratamiento UV
Capacidad 55L
Ø 410 x 850 mm

Bin made of high density polyethylene
Specially for outdoor and UV protection
Capacity 55L
Ø 410 x 850 mm

Corbeille fabriqué en polyéthylène haute densité
Extérieur spécial et avec traitement UV
Capacité 55L
Ø 410 x 850 mm



RAL 3020 RAL 6032 RAL 1021 RAL 7024

LUCENTUM 3 RECICLABLE
Mod. P-201-REC

Papelera fabricada en Polietileno de Alta Densidad
Especial para exteriores y con tratamiento UV
Capacidad total 165L

Bin made of high density polyethylene
Specially for outdoor and UV protection
Total capacity 165L

Corbeille fabriqué en polyéthylène haute densité
Extérieur spécial et avec traitement UV
Capacité total 165L



100% RECICLABLE

PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



TRAMONTANA

Mod. C-23F

Fundición ductil
Capacidad 60L

Ductile cast iron
Capacity 60L

Fonte ductle
Capacité 60L





TRAMONTANA SEMICIRCULAR

Mod. C-23FM

Fundición ductil
Abatible con cierre
Capacidad 31L

Ductile cast iron
Hinged locking
Capacity 31L

Fonte ductile avec fermeture
Capacité 31L





COLLSEROLA

Mod. C-2020

Fundición
Abatible y con cierre
Capacidad 160L

Cast iron
Hinged locking
Capacity 160L

Fonte
Avec fermeture
Capacité 160L



PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



BARCELONA

Mod. C-23G
Mdo. C-23G-70
Mod. C-23GP
Mod. C-23M
Mod. C-23GC
Mod. C-23GT

Cubeta galvanizada y pintada al horno RAL 7011

Galvanized steel powder coated finish RAL 7011

Acier galvanisé peint RAL 7011



Mod. C-23G | Mod. C-23G-70

◀ **Mod. C-23G**
Capacidad 60L / Capacity 60L / Capacité 60L

Mod. C-23G-70
Capacidad 70L / Capacity 70L / Capacité 70L

Mod. C-23GP
Capacidad 50L / Capacity 50L / Capacité 50L



▲ **Mod. C-23M**
Capacidad 30L / Capacity 30L / Capacité 30L



▲ **Mod. C-23GC**
Con cenicero / With ashtray / avec cendrier
Capacidad 60L / Capacity 60L / Capacité 60L



▲ **Mod. C-23GT**
Con sombrero / With top cover / avec couvercle
Capacidad 60L / Capacity 60L / Capacité 60L



BARCELONA INOX

Mod. C-23X
Mod. C-23MX semicircular

Acero inoxidable

Stainless steel

Acier inoxydable



◀ **Mod. C-23X**



▲ **Mod. C-23MX semicircular**
Capacidad 30L / Capacity 30L / Capacité 30L

PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

TENERIFE

Mod. C-21
Mod. C-21D (doble)
Mod. C-21-FA
(para colgar en farola o pared / To hang on a wall or streetlight / Pour accrocher au mur)
Mod. C-21-T
(con sombrero / Twith top covert / avec couvercle)

Plancha embutida y pintada al horno
Capacidad 40L

Inlaid iron
Powder coated finish
Capacity 40L

Acier embouti
Finition peint au four
Capacité 40L



Mod. C-21



Mod. C-21-T









AMG

Mod. C-2004

Chapa de acero galvanizado y pintada color plata
Tapa con cierre y cubeta interior extraible
Capacidad 60L

Galvanized and powderccoated finished silver
Cover with lock and inner bucket extractable
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé et peint argent
Couvercle verrouillable et seau amovible
Capacité 60L







COSTA

Mod. C-2002

Chapa de acero galvanizado pintada color plata y madera tropical
Tapa con cierre y cubeta interior extraible
Opcional: Estructura de acero pintada en ~~oxirón~~

Galvanized and powderccoated finished silver and tropical wood
Cover with lock and inner bucket extractable
Optional: Steel structure powder coated with ~~oxiron~~ paint

Structure en acier galvanisé peint argent et bois tropical
Couvercle verrouillable et seau amovible
En option: Structure en acier peint oxiron







CERDANYOLA

Mod. C-21C

Chapa de acero galvanizada y pintada color plata
Capacidad 60L

Galvanized and painted in silver steel structure
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé et peint couleur argent
Capacité 60L





ANTIBOMBA

Mod. C-2011

Estructura inoxidable
Facil control de contenido
Se suministra sin bolsa

Stainless steel structure
Easy control of contents
Bag not supplied

Structure inox
Contrôle facile des matières
Sac non fourni





MARGARITA

Mod. C-2007

Acero con cubeta interior extraible
Capacidad 65L

Steel with inner bucket extractable
Capacity 65L

Acier avec seau amovible
Capacité 65L





URBAN

Mod. C-24PC

Polietileno
Capacidad 55L
Opcional: C-24PP con poste galvanizado

Polyethylene
Capacity 55L
Optional: C-24PP with galvanized stick

Polyéthylène
Capacité 55L
En option: C-24PP avec barre galvanisé



PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



CANADA RÚSTICA

Mod. C-2010-PC (55L)
Mod. C-2010G-PC (80L)

Estructura de acero pintado
Madera de pino autoclave

Painted steel structure
Autoclave pine wood

Structure en acier peint
Bois de pin autoclave





CANADA TROPICAL

Mod. C-2010 (55L)
Mod. C-2010G (80L)

Estructura de acero pintado
Madera tropical

Painted steel structure
Tropical wood

Structure en acier peint
Bois tropical





SALOU RÚSTICA

Mod. C-21S-PINO

Estructura de acero galvanizado
Madera de pino autoclave
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Autoclave pine wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois de pin autoclave
Capacité 60L





SALOU TROPICAL

Mod. C-21S

Estructura de acero galvanizado
Madera tropical
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Tropical wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois tropical
Capacité 60L





VALLADOLID

Mod. C-20

Estructura de acero pintado
Madera tropical
Capacidad 40L

Painted steel structure
Tropical wood
Capacity 40L

Structure en acier peint
Bois tropical
Capacité 40L





TARRAGONA

Mod. C-2017

Listones de madera tropical
Estructura de acero galvanizado
Capacidad: 60 L

Slats of tropical wood
Structure of galvanized steel
Capacity: 60 L

Voliges de bois tropical
Structure dans acier galvanisé
Capacité: 60 L





JARDINERAS
PLANTERS / JARDINIERES





ONA RECTANGULAR

Mod. J-18 / 100x35 cm

Fundicion ductil pintado en oxiron

Ductile cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron



ONA RECTANGULAR-75

Mod. J-18-75 / 75x45 cm

Fundicion ductil pintado en oxiron

Ductile cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron







ONA CUADRADA

Mod. J-18-70 / 70x70 cm

Fundicion ductil pintado en oxiron

Ductile cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron



JARDINERAS / PLANTERS / JARDINIERES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



BARCELONA

J-1 Ø135 cm / J-2 Ø90 cm

Fundición ductil pintado en oxirón

Ductile cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron







AQUALATA

Mod. J-4

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron





CASTELLAR

Mod. J-15

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron





CLAUDIA

Mod. J-33

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron





GNOMO

Mod. J-32

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron





VALLADOLID

Mod. V-1 / Mod. V-2

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron



DORI

Mod. J-19

Estructura de acero pintada al horno

Steel structure powder coated finish

Structure en acier peint au four





CUBE

Mod. J-16

Estructura de acero pintada al horno

Steel structure powder coated finish

Structure en acier peint au four





SOLEDAT

Mod. J-13

Acero corten oxidado. Barandilla acero inox

Rusty steel corten. Stainless steel railing

Structure acier oxydé. Rambarde en acier inoxydable





DIAGONAL

Mod. J-51

Acero corten oxidado

Rusty steel corten

Structure acier oxydé



JARDINERAS / PLANTERS / JARDINIERES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



NEWPORT

Mod. J-9

Estructura galvanizada y madera de guinea

Galvanized steel structure and tropical wood

Structure d'acier galvanisé et bois tropical





NEWPORT

Mod. J-9M

Estructura galvanizada y madera de pino autoclave

Galvanized steel structure and autoclave pine wood

Structure d'acier galvanisé et bois de pin



FUTURA

Mod. P-300

Polietileno, resistentes y económicas.
Ø 1000 x 500

High quality polyethylene, strong and economic. Ø 1000 x 500

Polyéthylène de haute qualité, résistant et économique. Ø 1000 x 500



RAL 5011



RAL 3020

RAL 7021

CORTEN
SIM. RAL 8017

VERDE ACIDO
SIM. RAL 1026



RAL 5005

RAL 6029

NARANJA
SIM. RAL 2004

FUENTES
FOUNTAINS / FONTAINES



FUENTES / FOUNTAINS / FONTAINES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.





MINUS

Mod. V-102

Acero inoxidable y acero pintado en gris martelé
Adaptado para minusválidos. Grifos pulsadores temporizados

Stainless steel and steel painted in black hammer paint
Adapted for disabled. Timed taps

Acier inoxydable et acier peint noir martele
Spécial handicapés. Robinets temporisee





MINIMINUS

Mod. V-102M

Acero inoxidable y acero pintado en gris martelé
Adaptado para minusválidos. Grifo pulsador temporizado

Stainless steel and steel painted in black hammer paint
Adapted dor disabled. Timed tap

Acier inoxydable et acier peint noir martele
Spécial handicapés. Robinet temporisee







MINUS DOG

Mod. V-102D

Acero inoxidable y acero pintado en gris martelé
Para personas y mascotas. Grifos pulsadores temporizados

Stainless steel and steel painted in black hammer paint
For people and pets. Timed taps

Acier inoxydable et acier peint noir martele
Pour personnes et animaux. Robinets temporisee





RAL 5005 | VERDE ACIDO SIMILAR RAL 1026 | COBALTO SIMILAR RAL 5004 | RAL 3020 | RAL 7021 | NARANJA SIMILAR RAL 2004 | CORTEN SIMILAR RAL 8017 | RAL 6029



FUENTE ALVIUM

Mod. V-1017

Fuente fabricada en Polietileno de media densidad
Especial para exteriores y con tratamiento UV
2 grifos o 1 grifo
Ø 450 x 1000 mm

Fountain made of medium density polyethylene
Specially for outdoor and UV protection
2 taps or 1 taps
Ø 450 x 1000 mm

Fontaine fabriqué en polyéthylène moyenne densité
Extérieur spécial et avec traitement UV
2 robinets ou 1 robinet
Ø 450 x 1000 mm

100% RECICLABLE



FUENTES / FOUNTAINS / FONTAINES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.





ESVA

Mod. V-109 / Mod. V-109M (infantil)

Totalmente en acero inoxidable
Grifo pulsador temporizado

All stainless steel
Timed tap

Fontaine inox.
Robinet temporisee





VILLA OLÍMPICA

Mod. V-101

Acero pintado en oxiron, cubeta en acero
Inoxidable. Grifo pulsador temporizado

Oxiron painted steel,
Stainless steel deck. Timed tap

Acier peint oxiron,
Bac en acier inoxydable. Robinet temporisee





SPUTNIK

Mod. V-3102

Estructura de acero pintado al horno y inoxidable
Grifo pulsador temporizado

Powder coated structure and stainless steel
Timed tap

Structure en acier peint au four
Robinet temporisee





GALDANA

Mod. C-14
Mod. C-14-FU
Mod. C-14D

Acero pintado gris martelé y reja de acero galvanizado
Opcional con reja de fundición
Grifo pulsador temporizado

Black hammer paint and galvanized grill
Cast iron optional grill
Timed tap

Acier peint en noir martele au four avec grille en acier galvanisé
Option grille en fonte
Robinet temporisee



VENDÔME

Mod. C-15-CROM-RE
Mod. C-15-CROM-FU
Mod. C-15CD-CROM

Acero pintado gris martelé y reja de acero galvanizado
Opcional con reja de fundición
Grifo pulsador temporizado

Black hammer paint and galvanized grill
Cast iron optional grill
Timed tap

Acier peint en noir martele au four avec grille en acier galvanisé
Option grille en fonte
Robinet temporisee



BEU

Mod. C-3100

Acero pintado oxiron y reja de acero galvanizado
Grifo pulsador temporizado

Powder coated oxiron and galvanized grill
Timed tap

Acier peint oxiron au four avec grille en acier galvanisé
Robinet temporisee

INFANTIL

Mod. C-12 / C-12A

Fundición con 1 grifo vertical de chorro contínuo

Cast iron with 1 vertical tap with continuous jet

Fonte avec 1 robinet verical à jet continu



▲ **Mod. C-12A** ▲ **Mod. C-12**

Opcional / Optional / En option

GRIF-PIE

Pulsador de pie temporizado encastable

Timed footswitch encastable

Robinet de pied intégré





PORTAL

Mod. C-11

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron

FUENTES / FOUNTAINS / FONTAINES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.





ROMÁNTICA

Mod. C-10
Mod. C-10A 2 grifos / 2 vertical tap / 2 robinets
Mod. C-10B 3 grifos / 3 vertical tap / 3 robinets
Mod. C-10C 4 grifos / 4 vertical tap / 4 robinets

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron





Opcional / Optional / En option

E-PEANA

Base de hormigón

Concrete base

Base de béton





CASTELLANA

Mod. C-17

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron

GRIFO

Mod. GRIF-10

Fabricado en latón. Pulsador temporizado a 7 segundos

Made of brass. Timed to 7 seconds

Robinet en laiton. Temps d'écoulement réglé à 7 secondes



GRIFO

MOD. GRIF-10 CROM

Fabricado en latón cromado. Pulsador temporizado a 7 segundos

Made of brass chrome. Timed to 7 seconds

Robinet en laiton chromé. Temps d'écoulement réglé à 7 secondes





ALCORQUES
TREE GRILLS / ENTOURAGES

ALCORQUES / TREE GRILLS / ENTOURAGES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

NIU

Mod. I-700-80
Mod. I-700-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro. Agujeros < 10mm.

Ductile cast iron. Oxiron paint. Holes < 10mm.

Fonte ductile. Peint noir oxyron





ESTADI

Mod. I-200
Mod. I-200-80

Fundición. Acabado oxirón negro
Opcional: Marco en fundición

Cast iron with oxiron paint
Option: Cast iron frame

Fonté. Peint noir oxyron
En option: Cadre en fonte





RADIAL

Mod. I-600

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro

Ductile cast iron with oxiron paint

Fonte ductile. Peint noir oxyron







EXCENTRIC

Mod. I-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro
En 3 piezas, multiposicional

Ductile cast iron with oxiron paint
3 pieces, multipositional

Fonte ductile. Peint noir oxyron
En 3 parties, multipositions



E-TEIXIDO

Mod. E-TEIXIDO-L80
Mod. E-TEIXIDO-L100
Mod. E-TEIXIDO-L120
Mod. E-TEIXIDO-L140

Fundicion oxidada tipo Corten
4 laterales para formar un alcorque
Combinables entre ellos

Cast iron finished watering steel
4 pieces for made the frame
Possibility of diferent sizes

Cadre modulaire en fronte, finition rouille type Corten
4 côtés pour former a cadre
Multiple combinaisons





E-TEIXIDO

Mod. E-TEIXIDO-C100
Mod. E-TEIXIDO-C120

Fundicion oxidada tipo Corten
4 laterales para formar un alcorque
2 diametros: Ø 1000mm. / Ø1200mm.

Cast iron finished weathering steel
4 pieces for made the frame
2 diameters: Ø 1000mm. / Ø1200mm.

Cadre modulaire en fronte, finition rouille type Corten
4 côtés pour former a cadre
2 diamètres: Ø 1000mm. / Ø1200mm.





ALCORQUES / TREE GRILLS / ENTOURAGES

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



CUADRADO

Mod. C-48
Mod. C-49X

Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron



Mod. C-48 Mod. C-49X



CUADRADO

Mod. C-49H

Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron





CUADRADO

Mod. C-49

Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron





RELIGA

Mod. C-22 (500 x 500)
Mod. C-22A (600 x 600)
Mod. C-22B (700 x 700)
Mod. C-22C (800 x 800)
Mod. C-22D (900 x 900)
Mod. C-22E (1000 x 1000)
Mod. C-22F (1100 x 1100)
Mod. C-22G (1200 x 1200)

Acero galvanizado. De 3 cms de altura

Galvanized steel. Of 3 cms high

En acier galvanisé. 3 cms de haut





IMPU

Mod. I-300

Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron





FIDENZA

Mod. I-400

Fundicion. Acabado oxirón negro.
2 piezas y 4 registros para regar

Cast iron with oxiron paint.
2 pieces and 4 holes for irrigation

Fonté. Peint noir oxyron.
2 pièces et 4 trous pour l'irrigation





CIRCULAR

Mod. C-47
Mod. C-47B

Fundicion. Acabado oxirón negro
2 piezas

Cast iron with oxiron paint
2 pieces

Fonté. Peint noir oxyron
2 pièces



Mod. C-47B



Mod. C-47



CIRCULAR

Mod. C-47A

Fundicion. Acabado oxirón negro
2 piezas

Cast iron with oxiron paint
2 pieces

Fonté. Peint noir oxyron
2 pièces



PILONAS
BOLLARDS / POTELETS



Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

FLEXIBLE PARCIAL

PARTIALLY FLEXIBLE / PARTIELLEMENT FLEXIBLE

POLIPROPILENO

Mod. C-430

Absorbe impactos de vehículos y recupera la verticalidad al 100%
Flexible hasta 20º sin daños, recuperando la posición completamente
Flexión inteligente: no empieza a fletar hasta aplicarle cargas superiores a 150 kgs

---

Absorbing impacts of vehicles and recovering the verticality 100%
Flexible to 20 degrees without damage, RECOVERING the fully position
Smart Flex: no flex starts to apply loads exceeding 150 kgs

Impacts des véhicules absorbants et la récupération de la verticalité 100%
Flexible à 20 degrés sans dommage, la récupération complète
Intelligente Flex: pas de flet commence à applique des charges supérieures à 150 kgs



C-430 | C-430-ROJ RAL 3020 | C-430-AZU RAL 5005 | C-430-AMA RAL 1021 | C-430-VER RAL 6029

100% RECICLABLE

Producto certificado
ACCM
Nº: CP-25-16-101-02





Fábreplas

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

FLEXIBLE TOTAL

FULLY FLEXIBLE / ENTIÈREMENT FLEXIBLE

POLIURETANO

Mod. C-430-TPU

Para zonas peatonales convencionales
Flexible total sin daños
Carga hasta 150 kg
Sin mantenimiento
Medidas: 100 x 996 mm

For conventional pedestrian areas
Total flexible without damage
Load up to 150 kg
Non maintenance
Measures: 100 x 996 mm

Pour zones piétonnes classiques
Total flexible sans dommage
Charge jusqu'à 150 kg
Aucun entretien
Mesures: 100 x 996 mm



C-430-TPU | C-430-TPU GRIS | C-430-TPU-ROJ RAL 3020 | C-430-TPU-AZU RAL 5005 | C-430-TPU-AMA RAL 1021 | C-430-TPU-VER RAL 6029



Videos: https://youtu.be/siPl0qIn5tc
https://youtu.be/awUYdnZmCTc

Producto certificado
ACCM PRODUCTO CERTIFICADO
Nº: CP-25-16-101-02

100% RECICLABLE



Fábreplas

FLEXIBLE TOTAL

FULLY FLEXIBLE / ENTIÈREMENT FLEXIBLE







POLIURETANO

Mod. C-430-TPU PLUS

Supera una flexión de 1500 ciclos a 45° y 50 ciclos a 90°, sin daños (Informe 16-31705992 emitido por LGAI Technological Center).
Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, y ensayo según norma UNE-EN 13238:2011 (Informe 16/13069-1884 parte 1 y 2 realizado por LGAI Technological Center).
Resistente a -50° según norma UNE ISO 812 (Informe 16/31707091 realizado por LGAI Technological Center).
Conforme a la norma UNE EN 1176/1:2009

It surpasses a flexion of 1500 cycles at 45° and 50 cycles at 90°, without damages (Report +16-31705992 Issued by LGAI Technological Center).
Fire classification "E" according UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010, and test according UNE-EN 13238: 2011 (Report 16 / 13069-1884 part 1 and 2 carried out by LGAI Technological Center).
Resistant to -50° according UNE ISO 812 standard (Report 16/31707091 by LGAI Technological Center).
According the standard UNE EN 1176/1: 2009

Dépasse une flexion de 1500 cicles au 45° et 50° cicles au 90°, sans damages (rapport 16-31705992 emis par LGAI Technological Center)
Classification "E", de comportement au feu, selon norme UNE-EN13501-1:2007+A°:2010, et essai selon norme UNE-EN 13238:2011 (rapport 16/13069-1884 part 1 et 2 réalisé par LGAI Technological Center).
Résistant au -50° selon norme UNE ISO812 (rapport 16/31707091 réalisé par LGAI Technological Center). Selon la norme UNE EN 1176/1:2009

100% RECICLABLE

Producto certificado
ACCM
Nº: CP-25-16-101-02





Flexible 20°

Mod. P-41P
Para atornillar

FLEXBOOK - POLIPROPILENO

Para zonas peatonales conflictivas
Flexible total. Recupera siempre verticalidad sin daños
Carga hasta 80 Kg
Sin mantenimiento

For conflicting pedestrian areas
Total flexible. Always recover verticality, without damage
Load up to 80 Kg
Non maintenance

Pour zones piétonnes contradictories
Total Flexible. Récupérez toujours la verticalité sans dommage
Charge jusqu'à 80 Kg
Aucun entretien

PILONAS / BOLLARDS / POTELETS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



ONA
Mod. C-516



SALT
Mod. C-507
Mod. C-507G



AQUALATA
Mod. C-508



TRANG
Mod. C-505



TON
Mod. C-503M



TON
Mod. C-503
Mod. C-503G



BADALONA
Mod. C-45E
Mod. C-45G



SANTFELIU
Mod. C-41
Mod. C-41P



BARCELONA 2
Mod. C-43
Mod. C-43G



SANT CUGAT
Mod. C-522
Mod. C-522G



MONTREAL
Mod. C-500



TUBO
Mod. C-502



DUNA
Mod. C-525



PALMA DE MALLORCA
Mod. C-45P



VÍA JULIA
Mod. C-40
Mod. C-40P



BARCELONA
Mod. C-42
Mod. C-42P



ALCALÁ
Mod. C-601



PILONA GREY
Mod. C-517



PARKING ABATIBLE
Mod. P-A



PARKING EXTRAIBLE
Mod. P-E



ECO
Mod. C-43D-ECO



NORTE
Mod. C-45N



VALENCIA ANTIGA
Mod. C-45A
Mod. C-45AP



FLEXIPILONA PALMA DE MALLORCA / SANT FELIU
Mod. C-45PF
Mod. C-41PF



MADRID
Mod. C-509

PILONAS / BOLLARDS / POTELETS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



CANARIAS
Mod. C-514

CIBELES
Mod. C-602

ESFERA
Mod. C-44
Mod. C-44A

CALIVIÀ
Mod. C-515



MARSELLA
Mod. C-45M

GIRONA
Mod. C-45C

VALENCIA NOVA
Mod. C-46



AMARRES
Mod. A-700

NORAY BADALONA
Mod. A-711 / Mod. A-712 / Mod. A-714



BASE VARIO-500

Base desmontable sin tapa / Removable base uncovered / Base amovible découvert
PILONAS COMPATIBLES / COMPATIBLE BOLLARDS / POTELETS COMPATIBLES:



C-430 C-516 C-43G C-502 C-500 C-40 C-45A C-45AP C-45N C-45E C-601



BASE VARIO-501

Base desmontable con tapa / Removable base with cover / Base amovible avec couvert
PILONAS COMPATIBLES / COMPATIBLE BOLLARDS / POTELETS COMPATIBLES:



C-43 ECO C-40P C-45P C-45M C-45C C-517

APARCABICIS
BICICLE PARKING / SUPPORTS DE CYCLES

ONA
Mod. A-03

Plancha galvanizada

Galvanised steel

Plaque en acier galvanisé









COPENHAGUEN
Mod. A-04

Varillas de acero macizas. Galvanizado

Solid steel bar. Galvanized

Solid structure. Acier galvanisé



HOLANDA
Mod. A-1

Acero galvanizado

Galvanised steel

Acier galvanisé









BARCELONA
Mod. A-06 / Mod. A-06 INOX

Acero galvanizado / acero inoxidable aisi 304

Galvanised steel / aisi 304 stainless steel

Acier galvanisé / acier inox aisi 304



VARIOS / VARIOUS / DIVERS

SEPARADOR CARRIL BICI
CYCLE LANE SEPARATOR / SÉPARATEUR DE VOIES CYCLABLES



MODELO SKATE-G-BCN

Separador carril bici con reflectante superior fijo pintado.
820 x 200 x 127 mm

Cycle Lane Separator with superior reflective painted, fixed.
820 x 200 x 127 mm

Séparateur de voies cyclables, avec réfecteur supérieur fixe peint.
820 x 200 x 127 mm



OPCIONAL / OPTIONAL

MODELO SKATE-G







VARIOS / VARIOUS / DIVERS

SEPARADOR CARRIL BICI

CYCLE LANE SEPARATOR / SÉPARATEUR DE VOIES CYCLABLES



MODELO SKATE-G-16

Separador carril bici con reflectante superior desmontable pintado
820 x 200 x 127 mm

Cycle Lane Separator with superior reflective painted, removable
820 x 200 x 127 mm

Séparateur de voies cyclables, avec réfecteur supérieur amovible peint
820 x 200 x 127 mm





Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

CENICEROS
ASHTRAYS / CENDRIERS





ACCESORIOS
ACCESSORIES / ACCESSOIRES

INOX

Mod. CE-2
Mod. CE-4

Cenicero de acero inoxidable para colgar
Adaptable a todo nuestro mobiliario urbano

Stainless steel ashtray
Adaptable to all our furniture

Cendrier en acier inoxydable
Adapté à tous notre mobilier





▲ **Mod. CE-2**



▲ **Mod. CE-4**







CENICERO DE PIE

Mod. CE-3

Cenicero de acero pintado en gris martelé

Steel ashtray black hammer paint

Cendrier en acier peint noir martele

FAROLAS
STREET LIGHTING / ÉCLAIRAGE PUBLIC



RONDA

Mod. FA-1

Fudición. Acabado oxirón negro
Material eléctrico y cableado no incluido

Cast iron. Powder coated with Oxiron paint
Electrical equipment and wiring not included

Fonte. Peint noir oxyron
Les équipements électriques et le câblage non inclus





KIT MONTAJE FAROLA

Mod. FA-1-KIT

Plantilla de acero, 4 pernos, 8 tuercas y 8 arandelas

Steel template, 4 bolts, 8 nuts and 8 washers

Gabarit en acier, 4 vis, 8 écrous et 8 rondelles

DISPENSADORES
DISPENSERS / DISTRIBUTEUR



Mod. T-1 Mod. T-1-FE

TOTEM

Mod. T-1
Mod. T-1-FE

Mod T-1B (rollo 500 bolsas)

Dispensador de bolsas para pipi-can
Acero Inox 304 - Gris martelé

Dispenser of bags for Pipi can
Stainless steel 304 - Black hammer paint

Distributeur de sacs pour les déjection canines
Acier Inoxydable 304 - Noir martele





VARIOS / VARIOUS / DIVERS

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

BALIZAS
BEACONS / BALISE



ESCOTA

Mod. BA-1

Estructura de acero corten
Luminaria de 125kw. Personalizable

Weathering Steel structure
125kw luminaire. Customizable

Estructure corten vernis
Luminaire 125kw. Personnalisable





LA SEU

Mod. BA-2

Acero pintado + Inox
Lampara de bajo consumo, 12w (220v)

Steel coated with oxiron paint +
Stainless Steel
Energy saving lamp, 12w (220v)

Acier pient noir + Inox
Lampe à économie d'énergie, 12w (220v)

DECELERADOR
DECELERATORS / RALENTISSEURS



DECELERADOR RE-1

Mod. RE-1 50x40x5 cm
Mod. RE-1-FM 25x40x5 cm
Mod. RE-1-FH 25x40x5 cm

Caucho reciclado con bandas reflectantes

Recycled rubber with reflective inserts

Caoutchouc recyclé avec réfléchissant





DECELERADOR RE-2

Mod. RE-2 47x60x3 cm
Mod. RE-2-FM 23x60x3 cm
Mod. RE-2-FH 23x60x3 cm

Caucho reciclado con bandas reflectantes

Recycled rubber with reflective inserts

Caoutchouc recyclé avec réfléchissant



DUCHAS
SHOWERS / DOUCHES



SAO PAULO
Mod. DU-6

Estructura acero inox aisi 316. 2 Rociadores orientables. Pulsadores temporizados

Aisi 316 stainless steel structure
Pushbuttons timed

Aisi 316 structure en acier inoxydable. 2 Jets orientables. Poussoirs temporisée

FUENTE LAVAPIES
Mod. LA-1

Lavapies y fuente en acero inoxidable
Pulsadores temporizados

Foot shower and foutain made od stainless steel. Pushbuttons timed

Fontaine inox. Poussoirs temporisée



VALLAS
FENCES / BARRIÈRES



PARIS
Mod. VALLA-2-240

Acero pintado oxiron

Steel oxiron painted

Acier peint oxiron





FUSTA
Mod. E-VALLA-T

Madera de pino tratado en autoclave
Tramos de 2000x1000 mm
Se incluyen postes de cogida

Autoclave pine wood
Sections 2000x1000 mm. Posts included

Bois de pin autoclave. 2000X10000 mm

RÚSTICA
Mod. V-05

Madera de pino tratado en autoclave
Tramos de 2000x1000 mm

Autoclave pine wood. Sections 2000x1000 mm

Bois de pin autoclave. 2000X1000 mm



VALLAPLAS
Mod. P-500

Polietietileno 100%

Polyethylene 100%

100% Polyéthylène

BIOSALUDABLES PARA ADULTOS
OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES

ESQUI DE FONDO
Mod. WD-010425

Desarrolla la fuerza y coordinación de brazos, piernas y cintura. Fortalece las funciones cardiacas y pulmonares.

—

Develops strength and coordination of arms, legs and waist. Strengthens heart and lung functions.

—

Développe la force et de la coordination des bras, jambes et la taille. Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires.

TÜV Rheinland





LA VELA
Mod. WD-010415

Refuerzo de la función cardiaca y pulmonar, y coordinación general del cuerpo, mejorando la circulación y el sistema digestivo. Ejercita la columna vertebral y la cadera.

—

Strengthening the cardiac and lung function, and coordination general body, improving circulation and the digestive system. Exercise the spine and hip.

—

Renforce les fonction cardiaques et pulmonaires et la coordination globale du corps, l'amélioration de la circulation et le système digestif. Pour exercer la colonne vertébrale et la hanche.

TÜV Rheinland

ELEVADOR
Mod. WD-010471

Ejercicio que fortalece y desarrolla el tren inferior. También es un aparato de ayuda en la rehabilitación de lesiones, ya que con los brazos se controla la intensidad del ejercicio.

—

Exercise that strengthens and expands the bottom. It also is an aid in the rehabilitation of injuries, as with arms control the exercise intensity.

—

Exercice que renforce et développe la partie inférieure du corps. ill est également un dispositif d'assistence à la réhabilitation des blessures, car avec le bras est commandée l'intensité de l'exercice.

TÜV Rheinland



BIOSALUDABLES PARA ADULTOS
OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES

BANCO DE ABDOMINALES
Mod. WD-010423

Mejora de la musculatura abdominal y lumbar, el consumo de grasa abdominal genera una mejor figura.

Improvement of the lumbar and abdominal muscles, the abdominal fat consumption produces a better picture.

L'Amélioration des muscles abdominaux et les lombaires. La consommation en graisses abdominales conduit à une meilleure figure.

TÜV Rheinland





EL CÍRCULO
Mod. WD-010488

Desarrollo de la potencia muscular de hombros, mejorando la agilidad y flexibilidad de las articulaciones de hombro, codo, muñecas y fortaleciendo las funciones cardiacas y pulmonar.

Development of the shoulder muscle strength, improve agility and flexibility of joints of shoulder, elbow, wrist, and strengthen the heart and lung functions.

Développement de la puissance musculaire de l'épaule. L'amélioration de l'agilité et la souplesse des articulations de l'épaule, du coude, du poignet, et de renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.

TÜV Rheinland

MASAJE DE ESPALDA
Mod. WD-010414

Relajación de la musculatura de cadera y espalda, mejorando la fatiga corporal y el sistema nervioso.

Relaxation of the hip and back muscles, improving physical fatigue and nervous system.

Détente des muscles de la hanche et le dos, l'amélioration de la fatigue du corps et le système nerveux.

TÜV Rheinland



BIOSALUDABLES PARA ADULTOS
OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES

EL VOLANTE
Mod. WD-010402

Refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar, mejorando la flexibilidad y agilidad de la columna vertebral y articulación de cadera. Bueno para mejorar la cintura.

Strengthening the abdominal and lumbar muscles, improving flexibility and agility of the spine and hip joint. Good for improving the waist.

Refoncer les muscles abdominaux et lombaires, d'ameliorer la flexibilité et l'agilité de la colonne vertébrale et la hanche. Bon pour l'amélioration de la taille.

TÜV Rheinland





BARRAS PARALELAS
Mod. WD-010473

Fuerza y flexibilidad de los miembros superiores, hombros y pectorales, mejora de abdomen y espalda.

Strength and flexibility of the upper limbs, shoulders and chest, abdomen and back improved.

Force et flexibilité des membres supérieurs, les épaules et les pectoraux, l'amélioration de l'abdomen et le dos.

TÜV Rheinland

EL CABALLO
Mod. WD-010492

Fortalecimiento de las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollo de la musculatura de brazos y piernas, cintura, abdomen y espalda, mejorando la coordinación entre los cuatro.

Strengthening the cardiac and lung functions, development of muscles of arms and legs, waist, abdomen and back, improving coordination among the four.

Renforcer le développement cardiaque et la fonction pulmonaire, développement de la musculature des bras et des jambes, la taille, abdomen et le dos, l'amélioration de la coordination entre les quatre.

TÜV Rheinland



BIOSALUDABLES PARA ADULTOS
OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES

REMO
Mod. WD-010417

Fortalece principalmente la musculatura dorsal, así como hombros y bíceps. Ideal para el calentamiento de articulaciones antes de un entrenamiento con cargas.

Primarily strengthens the dorsal musculature, as well as shoulders and biceps. Ideal for warming up before a joint training loads.

Renforce principalement les muscles du dos et des épaules et des biceps. Idéal pour l'échauffement avant un entraînement avec charges.

TÜV Rheinland





PASEO DOBLE
Mod. WD-010489

Fortalece las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores.

Strengthens the cardiac and lung functions, developing flexibility and coordination of the lower limbs.

Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires, le développement la flexibilité et la coordination des les membres inférieures.

TÜV Rheinland

PASEO SIMPLE
Mod. WD-010409

Fortalece las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores.

Strengthens cardiac and lung functions, developing flexibility and coordination of the lower limbs.

Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires, le développement la flexibilité et la coordination des les membres inférieures.

TÜV Rheinland



BIOSALUDABLES PARA ADULTOS
OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES

ESTIRAMIENTO DE PIERNAS
Mod. WD-010404

Fortalece las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores.

Strengthens the cardiac and lung functions, developing flexibility and coordination of the lower limbs.

Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires, le développement la souplesse et la coordination des membres inférieures.

TÜV Rheinland





LA BICICLETA
Mod. WD-010491

Fortalece las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores.

Strengthens the cardiac and lung functions, developing flexibility and coordination of the lower limbs.

Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires, le développement la souplesse et la coordination des membres inférieures.

TÜV Rheinland

LAS RUEDAS
Mod. WD-010487

Desarrollo de la potencia muscular de hombros, mejorando la agilidad y flexibilidad de las articulaciones de hombro, codo, muñecas y fortaleciendo las funciones cardiacas y pulmonar.

Development of the shoulder muscle strength, improve agility and flexibility of joints of shoulder, elbow, wrist, and strengthen the heart and lung functions.

Développement de la puissance musculaire de l'épaule. L'amélioration de l'agilité et la souplesse des articulations de l'épaule, du coude, du poignet, et de renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.



PRECIOS / PRICES / PRIX



Mod. MODO10-1800-AL-AZU
1.350,00 €
Mod. MODO10-0700-AL-AZU
1.050,00 €
Mod. MODO10-3000-AL-AZU
1.950,00 €
Pág. 5



Mod. MODO10-0700-AL
1.075,00 €
Mod. MODO10-1800-AL
875,00 €
Mod. MODO10-3000-AL
1.590,00 €
Pág. 6



Mod. MODO10-0700
698,00 €
Mod. MODO10-1800
650,00 €
Mod. MODO10-3000
1.125,00 €
Pág. 7



Mod. MODO10-1800-PC
890,00 €
Mod. MODO10-0700-PC
720,00 €
Mod. MODO10-3000-PC
1.350,00 €
Pág. 8



Mod. MODO08-1800
350,00 €
Mod. MODO08-0700
245,00 €
Mod. MODO08-3000
790,00 €
Pág. 9



Mod. MODO08-1800-PC
295,00 €
Mod. MODO08-0700-PC
230,00 €
Mod. MODO08-3000-PC
750,00 €
Pág. 10



Mod. MODO08-1800-5-PC
295,00 €
Pág. 10



Mod. MODO08-1800-MT
490,00 €
Pág. 11



Mod. MODO08-1800-PR
550,00 €
Pág. 11



Mod. C-1016
290,00 €
Mod. C-1016-SILLA
220,00 €
Mod. C-1016-3M
560,00 €
Pág. 12



Mod. C-1015
265,00 €
Pág. 12



Mod. C-1016-PC
280,00 €
Pág. 12



Mod. C-1015-PC
215,00 €
Pág. 12



Mod. C-1018
625,00 €
Pág. 13



Mod. C-1019
540,00 €
Pág. 13



Mod. C-1011
540,00 €
Pág. 13



Mod. C-1002-106
1.100,00 €
Mod. C-1002-106-COR
750,00 €
Mod. C-1002-106-GA
725,00 €
Mod. C-1002-106-MAR
690,00 €
Pág. 14



Mod. C-1002
1.025,00 €
Mod. C-1002-COR
615,00 €
Mod. C-1002-GA
590,00 €
Mod. C-1002-MAR
525,00 €
Pág. 14



Mod. C-1002-M
1.300,00 €
Mod. C-1002-M-COR
890,00 €
Mod. C-1002-M-GA
650,00 €
Mod. C-1002-M-MAR
675,00 €
Pág. 14



Mod. C-106
360,00 €
Mod. C-106-SILLA
295,00 €
Mod. C-106-3M
920,00 €
Pág. 15



Mod. C-106 FU-PC
250,00 €
Mod. C-106 FU-SILLA-PC
205,00 €
Mod. C-106 FU-3M-PC
720,00 €
Pág. 15



Mod. C-1018-PLAST
420,00 €
Pág. 16



Mod. C-106-PLAST
380,00 €
Pág. 17



Mod. C-1017
610,00 €
Pág. 18



Mod. C-106-ECO-PLAST
350,00 €
Pág. 19



Mod. C-103
610,00 €
Pág. 20



Mod. C-103 SIN
490,00 €
Pág. 20



Mod. C-109
690,00 €
Pág. 20



Mod. C-109 SIN
510,00 €
Pág. 20



Mod. E-PICNIC-1006-OX
1.650,00 €
Pág. 21



Mod. C-1006 SIN-OX
275,00 €
Mod. C-1006 SIN-SILLA-OX
240,00 €
Pág. 21



Mod. C-1 ALTO
420,00 €
Mod. C-1 ALTO-PC
350,00 €
Mod. C-1 ALTO-MT
450,00 €
Pág. 22



Mod. C-3
825,00 €
Pág. 22



Mod. C-01 ALTO
420,00 €
Mod. C-01 ALTO-PC
350,00 €
Mod. C-01 ALTO-MT
450,00 €
Pág. 22



Mod. C-107
340,00 €
Mod. C-107 SILLA
285,00 €
Pág. 22



Mod. C-113
325,00 €
Mod. C-113 PROMO
285,00 €
Mod. C-113 PROMO-GC
305,00 €
Pág. 23



Mod. C-114
290,00 €
Mod. C-114 PROMO
265,00 €
Mod. C-114 PROMO GC
285,00 €
Pág. 23



Mod. C-112
390,00 €
Pág. 23



Mod. C-104R-VITO-7
520,00 €
Mod. C-104R-VITO-4
365,00 €
Pág. 23



Mod. C-7
315,00 €
Mod. C-7-PC
260,00 €
Pág. 23

Mod. C-104
290,00 €
Pág. 24

Mod. C-119
805,00 €
Mod. C-119S
450,00 €
Pág. 24

Mod. C-108-GC
405,00 €
Pág. 24

Mod. C-170
375,00 €
Pág. 24

Mod. C-1012
195,00 €
Pág. 25

Mod. C-1006-MAR
1.245,00 €
Pág. 25

Mod. C-1006
1.145,00 €
Pág. 25

Mod. C-106 METAL
475,00 €
Pág. 25

Mod. C-2
485,00 €
Pág. 26

Mod. C-8-1011
410,00 €
Pág. 26

Mod. C-111
490,00 €
Pág. 26

Mod. C-102
520,00 €
Pág. 26

Mod. C-8
450,00 €
Pág. 26

Mod. C-1010
1.495,00 €
Pág. 27

Mod. C-1008
920,00 €
Pág. 27

Mod. C-1009
850,00 €
Pág. 27

Mod. B-001
1.950,00 €
Pág. 28

Mod. B-002
1.950,00 €
Pág. 28

Mod. B-003
995,00 €
Pág. 28

Mod. E-PICNIC
425,00 €
Pág. 29

Mod. E-PICNIC-106
785,00 €
Pág. 29

Mod. C-2009-ECO
165,00 €
Pág. 31

Mod. C-2009
195,00 €
Pág. 31

Mod. C-2013
325,00 €
Pág. 32

Mod. C-2012
195,00 €
Pág. 32

Mod. C-2016
340,00 €
Pág. 32

Mod. C-2001
340,00 €
Mod. C-2001-OX
325,00 €
Pág. 32

Mod. C-2009-PLAST
325,00 €
Pág. 33

Mod. P-23I
450,00 €
Pág. 34

Mod. P-200
145,00 €
Pág. 35

Mod. P-201
395,00 €
Pág. 35

Mod. P-201-REC
1.250,00 €
Pág. 35

Mod. C-23F
620,00 €
Pág. 36

Mod. C-23FM
650,00 €
Pág. 36

Mod. C-2020
1.450,00 €
Pág. 36

Mod. C-23G
85,00 €
Mod. C-23G-70
115,00 €
Mod. C-23GP
75,00 €
Pág. 37

Mod. C-23M
95,00 €
Pág. 37

Mod. C-23GC
175,00 €
Pág. 37

Mod. C-23GT
125,00 €
Pág. 37

Mod. C-23X
180,00 €
Pág. 37

Mod. C-23MX
225,00 €
Pág. 37

Mod. C-21
85,00 €
Mod. C-21D
165,00 €
Mod. C-21-FA
85,00 €
Pág. 38

Mod. C-21-T
130,00 €
Pág. 38

Mod. C-2004
465,00 €
Pág. 38

Mod. C-2002
650,00 €
Pág. 38

Mod. C-21C
130,00 €
Pág. 39

Mod. C-2011
465,00 €
Pág. 39

Mod. C-2007
260,00 €
Pág. 39

Mod. C-24PC
115,00 €
Mod. C-24PP
145,00 €
Pág. 39

Mod. C-2010-PC
175,00 €
Mod. C-2010G-PC
195,00 €
Pág. 29 y 40

Mod. C-2010
190,00 €
Mod. C-2010G
210,00 €
Pág. 29 y 40

Mod. C-21S-PINO
145,00 €
Pág. 29 y 40

Mod. C-21S
165,00 €
Pág. 29 y 40

Mod. C-20
175,00 €
Pág. 41

Mod. C-2017
350,00 €
Pág. 41

PRECIOS / PRICES / PRIX


Mod. J-18
415,00 €
Pág. 43


Mod. J-18-75
380,00 €
Pág. 43


Mod. J-18-70
450,00 €
Pág. 43


Mod. J-1 Ø125cm
540,00 €
Mod. J-2 Ø90cm
315,00 €
Pág. 44


Mod. J-4
995,00 €
Pág. 44


Mod. J-15
765,00 €
Pág. 44


Mod. J-33
570,00 €
Pág. 44


Mod. J-32
750,00 €
Pág. 44


Mod. V-1
1.200,00 €
Mod. V-2
1.050,00 €
Pág. 44


Mod. J-19
450,00 €
Pág. 45


Mod. J-16
495,00 €
Pág. 45


Mod. J-13
1.150,00 €
Pág. 45


Mod. J-51
975,00 €
Pág. 45


Mod. J-9
675,00 €
Pág. 46


Mod. J-9M
650,00 €
Pág. 46


Mod. P-300
165,00 €
Pág. 46


Mod. V-102
1.050,00 €
Pág. 48


Mod. V-102M
865,00 €
Pág. 48


Mod. V-102D
1.105,00 €
Pág. 48


Mod. V-1017
890,00 €
Pág. 49


Mod. V-109
980,00 €
Mod. V-109M
895,00 €
Pág. 50


Mod. V-101
1.260,00 €
Pág. 50


Mod. V-3102
1.075,00 €
Pág. 50


Mod. C-14
385,00 €
Mod. C-14-FU
405,00 €
Mod. C-14D
570,00 €
Pág. 50


Mod. C-15-CROM-RE
425,00 €
Mod. C-15-CROM-FU
450,00 €
Mod. C-15CD-CROM
590,00 €
Pág. 51


Mod. C-3100
790,00 €
Pág. 51


Mod. C-12
265,00 €
Mod. C-12A
290,00 €
Pág. 51


Mod. C-11
590,00 €
Pág. 51


Mod. C-10
620,00 €
Mod. C-10A
790,00 €
Mod. C-10B
1.100,00 €
Mod. C-10C
1.320,00 €
Pág. 52


Mod. C-17
780,00 €
Pág. 52


Mod. GRIF-10
75,00 €
Pág. 52


Mod. GRIF-10 CROM
75,00 €
Pág. 52


Mod. I-700-80
150,00 €
Mod. I-700-100
195,00 €
Pág. 54


Mod. I-200
175,00 €
Mod. I-200-80
140,00 €
Pág. 54


Mod. I-600
185,00 €
Pág. 54


Mod. I-100
215,00 €
Pág. 55


Mod. E-TEIXIDO-L80
50,00 € x 4
Mod. E-TEIXIDO-L100
65,00 € x 4
Mod. E-TEIXIDO-L120
80,00 € x 4
Mod. E-TEIXIDO-L140
95,00 € x 4
Pág. 55


Mod. E-TEIXIDO-C100
60,00 € x 4
Mod. E-TEIXIDO-C120
75,00 € x 4
Pág. 55


Mod. C-48
145,00 €
Mod. C-49X
130,00 €
Pág. 56


Mod. C-49H
245,00 €
Pág. 56

Mod. C-49
345,00 €
Pág. 56

Mod. C-22
75,00 €
Mod. C-22A
85,00 €
Mod. C-22B
95,00 €
Mod. C-22C
110,00 €
Mod. C-22D
130,00 €
Mod. C-22E
145,00 €
Mod. C-22F
170,00 €
Mod. C-22G
195,00 €
Pág. 56

Mod. I-300
150,00 €
Pág. 57

Mod. I-400
1.025,00 €
Pág. 57

Mod. C-47
205,00 €
Mod. C-47B
190,00 €
Pág. 57

Mod. C-47A
185,00 €
Pág. 57

Mod. C-430
40,00 €
Pág. 59

Mod. C-430-TPU
75,00 €
Pág. 60

Mod. C-430-TPU PLUS
80,00 €
Pág. 61

Mod. P-41P
40,00 €
Pág. 61

Mod. C-516
150,00 €
Pág. 62

Mod. C-507
105,00 €
Mod. C-507G
120,00 €
Pág. 62

Mod. C-508
85,00 €
Pág. 62

Mod. C-505
95,00 €
Pág. 62

Mod. C-503M
45,00 €
Pág. 62

Mod. C-503
80,00 €
Mod. C-503G
160,00 €
Pág. 62

Mod. C-45E
75,00 €
Mod. C-45G
180,00 €
Pág. 62

Mod. C-41
75,00 €
Mod. C-41P
60,00 €
Pág. 62

Mod. C-43
35,00 €
Mod. C-43G
50,00 €
Pág. 62

Mod. C-522
125,00 €
Mod. C-522G
45,00 €
Pág. 62

Mod. C-500
120,00 €
Pág. 62

Mod. C-502
35,00 €
Pág. 62

Mod. C-525
50,00 €
Pág. 62

Mod. C-45P
55,00 €
Pág. 63

Mod. C-40
125,00 €
Mod. C-40P
95,00 €
Pág. 63

Mod. C-42
215,00 €
Mod. C-42P
145,00 €
Pág. 63

Mod. C-601
55,00 €
Pág. 63

Mod. C-517
90,00 €
Pág. 63

Mod. P-A
165,00 €
Pág. 63

Mod. P-E
165,00 €
Pág. 63

Mod. C-43D-ECO
75,00 €
Pág. 63

Mod. C-45N
80,00 €
Pág. 63

Mod. C-45A
60,00 €
Mod. C-45AP
45,00 €
Pág. 63

Mod. C-45PF
165,00 €
Mod. C-41PF
150,00 €
Pág. 63

Mod. C-509
70,00 €
Pág. 63

Mod. C-514
65,00 €
Pág. 64

Mod. C-602
85,00 €
Pág. 64

Mod. C-44
125,00 €
Mod. C-44A
70,00 €
Pág. 64

Mod. C-515
195,00 €
Pág. 64

Mod. C-45M
65,00 €
Pág. 64

Mod. C-45C
60,00 €
Pág. 64

Mod. C-46
60,00 €
Pág. 64

Mod. A-700
75,00 €
Pág. 64

Mod. A-711
190,00 €
Mod. A-712
320,00 €
Mod. A-714
825,00 €
Pág. 64

BASE VARIO-500
165,00 €
Pág. 64

BASE VARIO-501
295,00 €
Pág. 64

Mod. A-03
120,00 €
Pág. 65

Mod. A-04
175,00 €
Pág. 65

Mod. A-1
275,00 €
Pág. 65

Mod. A-06
75,00 €
Pág. 65

Mod. A-06 INOX
160,00 €
Pág. 65

Mod. SKATE-G-BCN
125,00 €
Pág. 66

Mod. SKATE-16
125,00 €
Pág. 67

Mod. CE-3
145,00 €
Pág. 68

Mod. CE-2
75,00 €
Pág. 68

Mod. CE-4
60,00 €
Pág. 68

Mod. FA-1
375,00 €
Pág. 69

Mod. FA-1-KIT
45,00 €
Pág. 69

Mod. T-1
495,00 €
Mod. T-1-FE
305,00 €
Mod. T-1B
30,00 €
Pág. 69

Mod. BA-1
1.095,00 €
Pág. 70

Mod. BA-2
365,00 €
Pág. 70

Mod. RE-1
45,00 €
Mod. RE-1-FM
45,00 €
Mod. RE-1-FH
45,00 €
Pág. 70

Mod. RE-2
50,00 €
Mod. RE-2-FM
50,00 €
Mod. RE-2-FH
50,00 €
Pág. 70

Mod. DU-6
2.150,00 €
Pág. 71

Mod. LA-1
3.250,00 €
Pág. 71

Mod. VALLA-2-240
215,00 €
Pág. 71

Mod. P-500
145,00 €
Pág. 71

Mod. E-VALLA-T
105,00 €
Pág. 71

Mod. V-05
80,00 €
Pág. 71

Mod. WD-010425
765,00 €
Pág. 72

Mod. WD-010415
775,00 €
Pág. 72

Mod. WD-010471
1.065,00 €
Pág. 72

Mod. WD-010423
705,00 €
Pág. 73

Mod. WD-010488
595,00 €
Pág. 73

Mod. WD-010414
550,00 €
Pág. 73

Mod. WD-010402
645,00 €
Pág. 74

Mod. WD-010473
540,00 €
Pág. 74

Mod. WD-010492
590,00 €
Pág. 74

Mod. WD-010417
740,00 €
Pág. 75

Mod. WD-010489
1.025,00 €
Pág. 75

Mod. WD-010409
690,00 €
Pág. 75

Mod. WD-010404
975,00 €
Pág. 76

Mod. WD-010491
650,00 €
Pág. 76

Mod. WD-010487
610,00 €
Pág. 76

Fàbregas

www.grupfabregas.com
grupfabregas@grupfabregas.com

Fábregas

Parques y Jardines Fabregas S.A.U.

PARQUES Y JARDINES FÁBREGAS
Gran Bretanya, 41 (Pol. Ind. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Tel. +34 93 805 11 25
Fax +34 93 803 27 31

Fábregas

Fundición Dúctil Fábregas S.A.U.

FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS
Gran Bretanya, 41 (Pol. Ind. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Tel. +34 93 805 11 25
Fax +34 93 803 27 31

Fábregas Urban S.A.U.

FÁBREGAS URBAN
Montduber, 3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)
Tel. +34 96 151 53 44
Fax +34 96 151 75 65

Urbancity Ibérica S.L.U.

URBANCITY IBÉRICA
Montduber, 3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)
Tel. +34 96 151 53 44
Fax +34 96 151 75 65

www.grupfabregas.com

grupfabregas@grupfabregas.com