Idea Outdoor
Progetta i tuoi spazi esterni

LINEA LEGNO STACCIONATE

in pino, castagno e rovere

Idea Outdoor mette a disposizione dei suoi clienti anche le classiche recinzioni in legno da esterno che sono diventate parte integrante del normale arredo urbano.

In questo specifico settore disponiamo di staccionate in **pino trattato in autoclave**, in **castagno scortecciato** e in **rovere** che sono l'ideale per delimitare camminamenti, piste ciclabili, terreni, giardini e ogni altra area esterna.

Queste recinzioni sono a moduli componibili, molto rapide da montare e trovano un costante utilizzo per ogni spazio aperto pubblico o privato.

I prezzi di queste recinzioni vengono forniti solo a preventivo in quanto variano in relazione al modello, alla circonferenza e alla lunghezza di ogni singolo componente.

Informazioni più dettagliate sulle staccionate, sulla loro disponibilità ed esatte caratteristiche e dimensioni vengono fornite a richiesta.



Recinzione modello Valdostana

Staccionata standard formata da due piantoni e due traverse fissate ad altezze alternate.

Classica staccionata a mezzi pali avvitati sui piantoni, il suo utilizzo è consentito anche su terreni con forte pendenza.

Dimensioni standard:

- altezza dei piantoni 150 cm fuori terra
- lunghezza delle campate 150 o 200 cm
- diametro dei piantoni 8, 10 o 12 cm - diametro delle traverse 8, 10 o 12 cm

Possibilità di realizzarla con tutte le sezioni delle varie essenze disponibili.



Staccionata a 1 traversa mezzi pali con corrimano

Staccionata standard formata da due piantoni, una o due traverse e un corrimano

Classica staccionata utilizzata per delimitare vaste aree

Dimensioni standard:

- altezza dei piantoni 150 cm fuori terra

- lunghezza delle campate 150 o 200 cm

- diametro dei piantoni 8, 10 o 12 cm - diametro della traversa 8, 10 o 12 cm - diametro del corrimano 8, 10 o 12 cm

Possibilità di realizzarla con tutte le sezioni delle varie essenze disponibili.

Possibilità di effettuare la lavorazione “a sella” sul piantone per l’alloggiamento del corrimano.


300/400
10/12
150
10/12
150/200

Recinzione con traversa diagonale

Staccionata standard formata da due piantoni, una traversa e un corrimano

Classica staccionata alpina

Dimensioni standard:

- altezza dei piantoni 150 cm fuori terra
- lunghezza delle campate 150 o 200 cm
- diametro dei piantoni 8, 10 o 12 cm
- diametro del corrimano 8, 10 o 12 cm
- diametro della diagonale 8 cm

Possibilità di realizzarla con tutte le sezioni delle varie essenze disponibili.

Possibilità di effettuare la lavorazione “a sella” sul piantone per l’alloggiamento del corrimano.


10/12
150
8/10
8/10
10/12
150/200

Staccionata a Croce di Sant'Andrea in Castagno

Staccionata standard formata da due piantoni, due traverse e un corrimano

Probabilmente il modello più classico delle staccionate.

Dimensioni standard:

- altezza dei piantoni 150 cm fuori terra
- lunghezza delle campate 150 o 200 cm
- diametro dei piantoni 10 o 12 cm
- diametro delle mezze croci 8 0 10 cm
- diametro del corrimano 10 o 12 cm

Possibilità di realizzarla con tutte le sezioni delle varie essenze disponibili.

Possibilità di effettuare la lavorazione "a sella" sul piantone per l'alloggiamento del corrimano.


300/400
10/12
150
8/10
8/10
10/12
150/200

Staccionata a 1 traversa con corrimano

Staccionata standard formata da due piantoni, una traversa e un corrimano

Probabilmente il modello più utilizzato insieme all'analogo modello con due traverse

Dimensioni standard:

- altezza dei piantoni 150 cm fuori terra
- lunghezza delle campate 150 o 200 cm
- diametro dei piantoni 12 cm
- diametro del corrimano 12 cm
- diametro della traversa 8 cm

Possibilità di realizzarla con tutte le sezioni delle varie essenze disponibili.

Possibilità di effettuare la lavorazione "a sella" sul piantone per l'alloggiamento del corrimano


150
12
150/200
8

Staccionata a 2 traverse con corrimano

Staccionata standard formata da due piantoni, una traversa e un corrimano

Probabilmente il modello più utilizzato insieme all'analogo modello a una traversa,

Staccionata molto robusta ed utilizzabile come recinto per animali o per delimitare parchi destinati ai bambini

Dimensioni standard:

- altezza dei piantoni 150 cm fuori terra
- lunghezza delle campate 150 o 200 cm
- diametro dei piantoni 12 cm
- diametro del corrimano 12 cm
- diametro delle traverse 8 cm

Possibilità di realizzarla con tutte le sezioni delle varie essenze disponibili.

Possibilità di effettuare la lavorazione "a sella" sul piantone per l'alloggiamento del corrimano


150
8
8
30
8
30
8
16
42

Staccionata con corda in canapa naturale

Staccionata standard formata da due piantoni e due “traverse” in canapa naturale

Staccionata utilizzata per delimitare e impedire l’accesso ad aree esterne

Dimensioni standard:

- altezza dei piantoni 150 cm fuori terra
- lunghezza delle campate 150 o 200 cm
- diametro dei piantoni 10 o 12 cm

Possibilità di realizzarla con tutte le sezioni delle varie essenze disponibili.

Caratteristiche e descrizioni del materiale

Pino trattato in autoclave

Normalmente per realizzare i pali in pino trattato in autoclave di utilizza del pino nordico (pinus Sylvestris) proveniente da foreste sottoposte a vincolo statale di rimboschimento controllato e certificato FSC.

I tronchi di pino vengono selezionati in base alle loro dimensioni e caratteristiche, vengono torniti tramite apposite macchine automatiche che permettono la realizzazione del prodotto finito.

Il pino nordico, anche se ha una sua naturale resistenza grazie alla resina contenuta, deve, se esposto alle intemperie, essere adeguatamente trattato al fine di preservarlo nel tempo; pertanto viene sottoposto al trattamento in autoclave.

Questo trattamento protegge il legno dagli agenti atmosferici e dall'attacco di funghi ed insetti, assicurando una protezione per tutto l'anno.

Il legno impregnato non teme sole, pioggia o neve, né l'attacco di funghi o parassiti, ed è per questo che il materiale è perfetto per l'arredamento degli spazi aperti.

Processo di impregnazione in autoclave:

L'autoclave è un grosso contenitore a chiusura ermetica al cui interno può essere generata un'alta pressione.

1. Il legname viene posto su piattaforme scorrevoli e inserito nell'autoclave.

2. Creazione del vuoto: in questa fase si crea una forte depressione con l'obiettivo di togliere gran parte dell'aria presente all'interno delle cellule del legno.

3. Pressione e mineralizzazione: l'autoclave viene riempita a forte pressione con un liquido impregnante ai sali per un periodo che varia in base alla specie legnosa e alla sezione del legname da impregnare.

4. Vuoto e sgocciolatura: al fine di togliere il liquido in eccesso dal legno si ricrea ancora una forte depressione.

Pali di castagno scortecciati

Il castagno, originario dell'area mediterranea, offre un legno pregiato, particolarmente durevole e compatto.

L'ottima tenuta nel terreno, l'elasticità e l'elevata resistenza alla degradazione naturale e all'umidità rendono questo legname il materiale ideale per la produzione di pali scortecciati.

Il palo di castagno per sua natura non necessita di nessun intervento per la sua conservazione e garantisce una soddisfacente resistenza nel tempo.

Per prolungare ulteriormente la durata e migliorare l'estetica viene fornito scortecciato.

Il legno è scortecciato, ovvero di superficie irregolare sulla lunghezza.

Questo comporta che la circonferenza non potrà mai essere omogenea nelle dimensioni.

I pali possono presentare delle spaccature in senso longitudinale al legno.

Questo succede perchè il legno massello è un materiale vivo.

Queste *spaccature non compromettono né la resistenza né la durata e né la stabilità dei pali.*

Pali in rovere

Pali di rovere, resistenti e duraturi

Pali di provenienza russa ricavati dal centro del tronco quindi dal durame che è la parte più resistente della pianta (esente alburno).

Sono caratterizzati dalle estremità smussati a corona.

Altre tipologie di staccionate che possiamo fornire

I modelli di staccionata sopra indicati, come detto, sono disponibili in **pino trattato in autoclave**, in **castagno scortecciato** e in **castagno tornito.**

A richiesta possiamo fornire:

recinzioni realizzate in altre essenze;
recinzioni con altre forme;
recinzioni con sezioni diverse da quelle descritte.

A seguire alcuni esempi di recinzioni:



Eventuali richieste per informazioni o preventivi potete inviarle tramite:

casella di posta elettronica: info@arredicontemporanei.it

casella di posta elettronica: info@ideaoutdoor.it

utenza telefonica fissa 0522 744769

utenza telefonica mobile 334 711550